

化学品安全技术说明书

MSDS

化学品名称：圆柱固持剂 BY609

企业名称：江西博亚高新技术有限公司

地 址：： 青云谱区昌南工业园新地路 12 号

邮 编： 330000 电 话： 0791-88210181

应急电话： 13617088153

填写单位：江西博亚高新技术有限公司

2017 版

圆柱固持剂

一 化学品及企业标识

中文名： 圆柱固持剂 BY609

二 成分/组成信息

主要成分： 异氰酸酯、甲基丙烯酸、羟烷基酚、多元醇。

外观与性状：

主要用途：用于锁紧、密封、固持、粘接等方面。厌氧胶已成为机械行业不可缺少的液体工具。在航空航天、军工、汽车、机械、电子、电气等行业有着很广泛的应用。

分子式

化学类别 非金属材料

三 危险性概述

侵入途径：

健康危害：本品本身无毒,主要危害为引起过敏性皮肤病,其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。

四 急救措施

皮肤接触：迅速用水和肥皂清洗皮肤附着部位，如果有 痒、炎症等症状，要立即请医生诊治。

眼睛接触：立即用水清洗，至少 15 分钟以上。就医。

吸入：如果吸入蒸气后有不快感，要立即转移至空气新鲜 的场所，迅速请医生诊治。

食入：用水清洗口腔。大量饮水在胃内稀释并吐出，之后立即请医生处治。

五 消防措施

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

六 泄漏应急处理

迅速清除附近的着火源，准备灭火器材；用破布、纱布、砂等吸附泄露液，并回收至容器中；作业时，必须穿戴保护器具，室内要充分通风。

七 操作处置与储存

操作处置注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

八 暴露控制/个体防护

工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：一般不需要特殊防护。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。

九 生态学资料

生态学资料：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

十 废弃处置

废弃：用焚烧法处置

十一 运输信息

包装方法：小开口钢桶；薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐）外花格箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

十二 法规信息

化学危险物品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。其它法规：无水乙醇生产安全技术规定（HGA011-83）。

十三 其他信息

填表部门：江西博亚高新技术有限公司产品研发部

填表人：任木兰

填表时间：2017-12-20

数据审核单位：江西博亚高新技术有限公司质量检验部

其他信息：2017年12月版