

I. 产品确认

产品名称：高温抗咬合剂 YK767/768

II. 化学组成信息

原料名称	CASNO.	%
镍粉	7440-02-0	20-30
纳米石墨	7782-42-5	1-10
氮化硼	10043-11-5	1-10
矿物油	8042-47-5	20-40
低分子树脂	9003-27-4	15-35

III 危害信息

侵入途径：呼吸、皮肤、眼睛、摄入

眼睛：引起眼睛刺激

皮肤：引起皮肤过敏

呼吸：引起鼻喉部刺激

摄入：引起过敏，恶心，呕吐及腹泻

IV. 急救措施

溅入眼睛：将眼睛张大，用大量水冲洗眼睛。若仍有不适，应尽快就医。

皮肤接触：皮肤若接触到油品，应尽快用清水和洗衣粉或洗洁精清洗，勿用肥皂清洗。更换严重受污染的衣服，清洗下面弄脏的皮肤。

吸入：产品在规定温度下使用不会产生有害气体。如若吸入高温下产生的油烟造成鼻喉部刺激、或咳嗽，应尽快移至空气新鲜处。如果仍有不适，应送医诊治。

摄入：若误吞服，应立即用牙膏漱口，如有不适，请立即就医。

V. 消防措施

推荐灭火剂：使用泡沫、干粉、或水沫，不要用水灭火。

特殊接触危险：燃烧会有二氧化碳产生。

九江宇凯新材料有限公司

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2

3 栋不分单元 1116 号

电话：0792-8102116

传真：0792-8100102

网址：www.yukaihg.com

特别保护仪器：限定空间内的火灾，应该由受过训过的人员穿戴好氧气面具进行处理。

可以用水冷却附近的遇热区域/物品/包装。

VI. 泄露应急处理

人身安全：产品溢出在地上，容易使人滑倒。

环境安全：避免流入下水道、污水渠或其他水道。

解除污染程序：集中刮去大部分产品，剩下部分用砂土或其他适当的惰性物质去除。建议备有足量的适当吸收性物质，以处理可能发生的任何泄漏。

VII. 操作和储存

储存：远离热源和火源。

操作注意事项：浸过产品的抹布、纸、或用来吸收泄漏物的材料，都有燃烧危险性，所以不能堆积在一起，用后应立即安全地处理掉。接触后彻底清洗双手。

VIII. 接触控制和个人防护措施

暴漏控制：该产品没有专业的暴露限制。确保良好的通风。尽量避免吸入使用中产生的油气、油烟雾。如果生成了油气、油烟雾，应该控制他们在工作场所空气中的浓度，尽可能使之降至最低。

呼吸：只要油气、油烟雾的浓度适当控制，不必使用呼吸保护器。然而，保持足够的通风是良好的行业做法。

皮肤：避免长时间或重复性的与皮肤接触。如果会长时间或反复接触，请穿戴防护衣物。手如果会长时间或反复接触，可戴防护手套。抗化学药物手套。

眼睛：使用化学防护眼镜。

IX. 理化特性

外观： 深灰色膏状物	气味： 矿物油气味
使用温度 °C： -40-1485	水溶性 g/l： <0.15
比重 g/ml： 1.3	PH： 6-6.7
工作锥入度 0.1mm： ≥267	滴点 °C： ≥185

九江宇凯新材料有限公司

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2、
3 栋不分单元 1116 号
电话：0792-8102116
传真：0792-8100102
网址：www.yukaihg.com

X. 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触：强力氧化物质

危险的分解物：不完全燃烧/热分解会产生烟雾、二氧化碳和有害气体，包括一氧化碳。

XI. 毒理学信息

眼睛：可能引起短暂刺激。

慢性影响：重复及不断接触皮肤，可能引起皮肤病。

吸入气体：挥发性低，在一般气温下不会吸入挥发气体。如果暴露于热分解产物之蒸汽或烟雾中，可能通过吸入而产生伤害。

皮肤：短暂或间中接触，不会造成伤害，长期接触会造成皮炎。

摄入：可能导引恶心、呕吐和腹泻。

XII. 生态学信息

环境影响评估：恰当使用及弃置，预期不会对环境造成不良影响。

流动性：不溶于水，挥发性低。

水中的毒性：可能对水中有机物有害。

存留及分解特性：基本上可做生物分解。

XIII. 废弃处置

用尽的空罐，请先轧扁方可投入垃圾箱，未轧扁的铁罐切勿投入火中。

已用/受污染产品：经认可废物收集商送到指定废物处理点。

XIV. 运输信息

包装类别：II

包装方法：500g/罐

运输注意事项：夏季运输勿超 50℃

XV. 法规信息

根据“工业用化学物品安全标签编写一般规章 [GB 15258-1999 增订本]”中的规定，本产

九江宇凯新材料有限公司

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2、
3 栋不分单元 1116 号
电话：0792-8102116
传真：0792-8100102
网址：www.yukaihg.com

Yukai

2018 年 3 月

MSDS 数据表

品不需要标记危险符号或警告字样。

X V. 其它信息

*****无

九江宇凯新材料有限公司

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2、

3 栋不分单元 1116 号

电话：0792-8102116

传真：0792-8100102

网址：www.yukaihg.com