

化学品安全技术说明书

1 化学品及企业标识

1.1 产品标识符

化学品俗名或商品名：N,N-二甲基-1,3-二氨基丙烷

CAS No.：109-55-7

别名：二甲基丙二胺;3-二甲氨基-1-丙胺;3-二甲胺基丙胺(DMAPA);二甲基-1,3-丙二胺;N,N-二甲基-1,3-丙二胺;N,N-二甲基-1,3-二氨;N,N-二甲氨基丙胺;3-二甲胺基丙胺;3-二甲氨基丙胺;二甲氨基丙胺;N,N-二甲基三亚甲基二胺;

1.2 鉴别的其他方法

N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine

1.3 有关的确定了物质或混合物的用途和建议不适合的用途

仅供科研用途，不作为药物、家庭备用药或其它用途。

2 危险性概述

2.1 GHS分类

健康危害

急性毒性（经口）：AcuteTox.4

急性毒性（经皮）：AcuteTox.3

严重损伤/刺激眼睛：EyeDam.1

皮肤腐蚀/刺激：SkinCorr.1B

环境危害

急性水生毒性：AquaticAcute1

2.2 GHS 标记要素，包括预防性的陈述

危害类型

GHS02:易燃物; GHS05:腐蚀性物质; GHS06:急毒性物质; GHS08:健康危害;

信号词

【危险】

危险申明

H226

易燃液体和蒸气。

H302

如果吞食有害健康。

H311

皮肤接触将中毒。

H314

引起严重的皮肤灼伤,以及眼睛损伤。

H330

吸入将造成致命伤害。

H334

吸入可能引起过敏或哮喘症状或呼吸困难。

H402

对水生生物有害。

警告申明

P260

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。

P280

戴防护手套/防护服/护眼/防护面具。

P284

佩戴呼吸设备。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如果可以做到，摘掉隐形眼镜，继续冲洗。

P310

立即呼叫解毒中心/医生。

RS

Hazard symbol(s)

C

R-phrases(s)

R10;R22;R34;R43

S-phrases(s)

S26;S39;S45

2.3 其它危害物

-催泪

3 成分/组成信息

3.1 物质

分子式 - C5H14N2

分子量 - 102.18

4 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。出示此安全技术说明书给到现场的医生看。

如果吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸,给予人工呼吸。请教医生。

化学品安全技术说明书

在皮肤接触的情况下
立即脱掉污染的衣服和鞋子。用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。
在眼睛接触的情况下
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
如果误服
禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和影响，急性的和滞后的

该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5 消防措施

5.1 灭火介质

火灾特征
无数据资料
灭火方法及灭火剂
小（起始）火时，使用媒介物如“乙醇”泡沫、干化学品或二氧化碳。大火时，尽可能使用水灭火。使用大量（洪水般的）水以喷雾状应用；水柱可能是无效的。用大量水降温所有受影响的容器。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物,氮氧化物

5.3 救火人员的预防

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

5.4 进一步的信息

水喷雾可用来冷却未打开的容器。

6 泄露应急处理

6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序

戴呼吸罩。防止吸入蒸汽、气雾或气体。保证充分的通风。移去所有火源。将人员撤离到安全区域。防范蒸汽积累达到可爆炸的浓度,蒸汽能在低洼处积聚。

6.2 环境预防措施

在确保安全的条件下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。防止排放到周围环境中。

6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料

用防静电真空清洁器或湿的刷子将溢出物收集起来并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第13部分)。

7 安全操作与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。防止吸入蒸汽和烟雾。切勿靠近火源。 - 严禁烟火。采取防静电生成的措施。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。容器保持紧闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。充气保存

7.3 特定用途

无数据资料

8 接触控制/个体防护

8.1 暴露控制

适当的技术控制
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。休息以前和操作过此产品之后立即洗手。
人身保护设备
眼/面保护
紧密装配的防护眼镜请使用经官方标准如NIOSH(美国)或EN166(欧盟)检测与批准的设备防护眼部。

化学品安全技术说明书

皮肤保护

戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理.请清洗并吹干双手所选择的保护手套必须符合EU的886/EEC规定和从它衍生出来的EN376标准。

身体保护

全套防化学试剂工作服,阻燃防静电防护服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

9 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

- a) 外观与性状 形状：清楚、液体
颜色：无色
- b) 气味 无数据资料
- c) 气味临界值 无数据资料
- d) pH值 12.7 at 100 g/l at 20 °C (68 °F)
- e) 熔点/凝固点 -70 °C (-94 °F)
- f) 起始沸点和沸程 133 °C (271 °F) - lit.
- g) 闪点 32 °C (90 °F) - closed cup
- h) 蒸发速率 无数据资料
- i) 可燃性(固体,气体) 无数据资料
- j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 2.3 %(V)
12.35 %(V)
- k) 蒸气压 24 hPa (18 mmHg) at 37.7 °C (99.9 °F) 7 hPa (5 mmHg) at
20 °C (68 °F)
- l) 相对蒸气密度 3.53 - (Air = 1.0)
- m) 相对密度 0.812 g/cm³ at 25 °C (77 °F)
- n) 溶解性 / 水溶性 溶于水、多数有机溶剂。
soluble
- o) 辛醇/水分配系数的对数值 -0.4
- p) 自然温度(°C / °F) 无数据资料
- q) 分解温度 无数据资料
- r) 粘度 无数据资料

10 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 化学稳定性

无数据资料

10.3 敏感性(危险反应的可能性)

无数据资料

10.4 避免接触的条件

热,火焰和火花。

10.5 不兼容的材料

强氧化剂,二氧化碳(CO₂)

10.6 危险的分解产物

无数据资料

11 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

- 半致死剂量(LD50) 经口 - 大鼠 - 1,870 mg/kg
- 半致死浓度(LC50) 吸入 - 大鼠 - 4 h - > 4 ppm
- 半致死剂量(LD50) 经皮 - 兔子 - 487 mg/kg
- 亚急性毒性

化学品安全技术说明书

无数据资料
刺激性（总述）
无数据资料
皮肤腐蚀/刺激
皮肤 - 兔子 - 开放刺激测试 - 24 h
严重眼损伤 / 眼刺激
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
吸入可引起过敏。
生殖细胞诱变
无数据资料
致癌性
IARC: 此产品中没有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性
无数据资料
特异性靶器官系统毒性（一次接触）
无数据资料
特异性靶器官系统毒性（反复接触）
无数据资料
潜在的健康影响
吸入 吸い込むと致死のとなる。该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强
吞咽 误吞对人体有害。引致灼伤。
皮肤 如果被皮肤吸收会有毒性 引起皮肤烧伤。
眼睛 引起眼睛烧伤。
接触后的征兆和症状
该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
化学物质毒性作用登记: TX7525000

12 生态学资料

12.1 毒性

对鱼类的毒性半致死浓度（LC50）-金色雅罗鱼-122mg/l-96h
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性。半致死有效浓度（EC50）-Daphniamagna(大型蚤)-59.5mg/l-48h
对藻类的毒性半致死有效浓度（EC50）-Desmodesmusubspicatus(绿藻)-56.2mg/l-72h

12.2 持久存留性和降解性

生物降解性

12.3 生物积累的潜在可能性

无数据资料

12.4 土壤中的迁移

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其它不利的影响

对水生生物有害。由于pH值改变可能对水生生物有害 无数据资料

13 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品
在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意,因为此物质是高度易燃性物质将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。联系专业的拥有废弃物处理执照的机构来处理此物质。
污染了的包装物
作为未用过的产品弃置。
进一步的说明:
无数据资料

14 运输信息

14.1 UN编号

化学品安全技术说明书

欧洲陆运危规：2733 国际海运危规：2733 国际空运危规：2733

14.2 联合国（UN）规定的名称

欧洲陆运危规：POLYAMINES,FLAMMABLE,CORROSIVE,N.O.S.(3-Aminopropyldimethylamine)
国际海运危规：POLYAMINES,FLAMMABLE,CORROSIVE,N.O.S.(3-Aminopropyldimethylamine)
国际空运危规：POLYAMINES,FLAMMABLE,CORROSIVE,N.O.S.(3-Aminopropyldimethylamine)

14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规：3 (8) 国际海运危规：3 (8) 国际空运危规：3 (8)

14.4 包裹组

欧洲陆运危规：III 国际海运危规：III 国际空运危规：III

14.5 环境危害

欧洲陆运危规：否 国际海运危规 海运污染物：否 国际空运危规：否

14.6 对使用者的特别预防

无数据资料

15 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。