

化学品安全技术说明书

1 化学品及企业标识

1.1 产品标识符

化学品俗名或商品名：环己烷

CAS No.：110-82-7

别名：六氢代苯;六氢化苯;

1.2 鉴别的其他方法

无数据资料

1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途

无数据资料

2 危险性概述

2.1 GHS分类

物理性危害：

FlammableLiquids:Flam.Liq.2

健康危害

急性毒性（经皮）：AcuteTox.4

严重损伤/刺激眼睛：EyeIrrit.2

皮肤腐蚀/刺激：SkinIrrit.2

特异性靶器官毒性（单一接触）：STOTSE3

环境危害

急性水生毒性：AquaticAcute1

慢性水生毒性：AquaticChronic1

2.2 GHS 标记要素，包括预防性的陈述

危害类型

GHS02:易燃物; GHS07:感叹号; GHS08:健康危害; GHS09:环境危害;

【危险】

信号词

危险申明

H225

高度易燃的液体和蒸气。

H304

如果吞下或吸入呼吸道可能会致命。

H313

皮肤接触可能对健康不利。

代码

无数据资料

H332

吸入有害健康。

H336

可能会导致睡意或眩晕。

H410

对水生生物非常有毒并造成长期影响。

警告申明

P210

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

P261

避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。

P273

避免释放到环境中。

P301+P310

如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如果可以做到，摘掉隐形眼镜，继续冲洗。

P331

不要引吐。

P501

根据...来处理容量/容器。

RS

Hazard symbol(s) F;Xn;N

R-phrase(s) R11;R38;R65;R67;R53

S-phrase(s) S9;S16;S25;S33;S61;S62

2.3 其它危害物

-无

3 成分/组成信息

3.1 物质

分子式 - C6H12

分子量 - 84.15

4 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

化学品安全技术说明书

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

如果吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

在皮肤接触的情况下

用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

在眼睛接触的情况下

谨慎起见用水冲洗眼睛。

如果误服

禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和影响,急性的和滞后的

中枢神经系统抑制,嗜睡,烦躁,头晕,胃肠道功能紊乱,肺部刺激,胸痛,肺水肿

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5 消防措施

5.1 灭火介质

火灾特征

无数据资料

灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物

5.3 救火人员的预防

如有必要,佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 进一步的信息

喷水冷却未打开的容器。

6 泄露应急处理

6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序

喷水冷却未打开的容器。

6.2 环境预防措施

如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料

围堵溢出,用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来,并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第13部分)。

7 安全操作与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。切勿靠近火源。 - 严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭,储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。充气保存

7.3 特定用途

无数据资料

8 接触控制/个体防护

8.1 暴露控制

适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

人身保护设备

眼/面保护

面罩与安全眼镜请使用经官方标准如NIOSH(美国)或EN166(欧盟)检测与批准的设备防护眼部。

化学品安全技术说明书

皮肤保护

戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理.请清洗并吹干双手所选择的保护手套必须符合EU的886/EEC规定和从它衍生出来的EN376标准. 全接触材料:丁腈橡胶最小的层厚度0.4mm溶剂渗透时间:480min测试过的物质Camatril® (KCL730/AldrichZ677442,规格M)飞溅保护材料:丁腈橡胶最小的层厚度0.11mm溶剂渗透时间:35min测试过的物质Dermatril®(KCL740/AldrichZ677272,规格M)数据来源KCL GmbH,D-36124Eichenzell,电话号码+49(0)665987300,e-mailsales@kcl.de,测试方法EN374如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用,或在不同于EN374规定的条件下应用,请与EC批准的手套的供应商联系.这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可.这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.

身体保护

全套防化学试剂工作服,阻燃防静电防护服. ,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择.

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN14387)防毒面具筒作为工程控制的候补.如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防毒面具. 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件.

9 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

- a) 外观与性状 形状: 液体
 颜色: 无色
- b) 气味 无数据资料
- c) 气味临界值 无数据资料
- d) pH值 无数据资料
- e) 熔点/凝固点 4 - 7 °C (39 - 45 °F) - lit.
- f) 起始沸点和沸程 80.7 °C (177.3 °F) - lit.
- g) 闪点 -18.0 °C (-0.4 °F) - closed cup
- h) 蒸发速率 无数据资料
- i) 可燃性(固体,气体) 无数据资料
- j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 1 %(V)
 9 %(V)
- k) 蒸气压 225.0 hPa (168.8 mmHg) at 37.7 °C (99.9 °F) 102.7 hPa
 (77.0 mmHg) at 20.0 °C (68.0 °F)
- l) 相对蒸气密度 无数据资料
- m) 相对密度 0.779 g/cm³ at 25 °C (77 °F)
- n) 溶解性 / 水溶性 无数据资料
- o) 辛醇/水分配系数的对数值 3.44
- p) 自然温度 (°C / °F) 260.0 °C
- q) 分解温度 无数据资料
- r) 粘度 无数据资料

10 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 化学稳定性

无数据资料

10.3 敏感性(危险反应的可能性)

无数据资料

10.4 避免接触的条件

热、火焰和火花。

10.5 不兼容的材料

强氧化剂

10.6 危险的分解产物

无数据资料

11 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

化学品安全技术说明书

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 12,705 mg/kg
LC50 吸入 - 大鼠 - 4 h - 34,000 mg/l
LD50 经皮 - 家兔 - > 2,000 mg/kg

亚急性毒性

无数据资料

刺激性 (总述)

无数据资料

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 - 无皮肤刺激备注: 根据欧盟CLP法规127008, 附件6 (表 3..2)进行分类

严重眼损伤 / 眼刺激

眼睛 - 家兔 - 轻度的眼睛刺激

呼吸道或皮肤过敏

无数据资料

生殖细胞诱变

无数据资料

致癌性

IARC: 此产品中并没有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

无数据资料

潜在的健康影响

吸入 吸入可能有害。引起呼吸道刺激。蒸气可引起睡眠和眩晕。

吞咽 吞咽可能有害。摄入有吸入危害-能进入肺部并引起损伤。

皮肤 通过皮肤吸收可能有害。引起皮肤刺激。

眼睛 无数据资料

接触后的征兆和症状

中枢神经系统抑制, 嗜睡, 烦躁, 头晕, 胃肠道功能紊乱, 肺部刺激, 胸痛, 肺水肿

附加说明

化学物质毒性作用登记: GU6300000

12 生态学资料

12.1 毒性

对鱼类的毒性流水式试验LC50-Pimephalespromelas(肥头鲮鱼)-4.53mg/l-96h

方法:OECD测试导则203

备注:根据欧盟CLP法规127008,附件6(表3..2)进行分类

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性

椎动物的毒性

活动抑制EC50-Daphniamagna(水蚤)-0.9mg/l-48h

方法:OECD测试导则202

对藻类的毒性EC50-Pseudokirchneriellacapitata(绿藻)-3.4mg/l-72h

方法:OECD测试导则201

12.2 持久存留性和降解性

结果: - 快速生物降解的。

12.3 生物积累的潜在可能性

无数据资料

12.4 土壤中的迁移

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其它不利的影响

对水生生物毒性极大。

13 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意,因为此物质是高度易燃性物质将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染了的包装物

按未用产品处置。
进一步的说明：
无数据资料

14 运输信息

14.1 UN编号

欧洲陆运危规：1145 国际海运危规：1145 国际空运危规：1145

14.2 联合国（UN）规定的名称

欧洲陆运危规：CYCLOHEXANE
国际海运危规：CYCLOHEXANE
国际空运危规：CYCLOHEXANE

14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规：3 国际海运危规：3 国际空运危规：3

14.4 包裹组

欧洲陆运危规：II 国际海运危规：II 国际空运危规：II

14.5 环境危害

欧洲陆运危规：是 国际海运危规 海运污染物：是 国际空运危规：否

14.6 对使用者的特别预防

无数据资料

15 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。