

SDS 报告

No. SHAEC1811128902

Date: Jul. 5, 2018

Page 1 of 1

宁波天东胶粘剂有限公司
浙江省余姚市三七市镇祝家渡工业点 2 号

SGS 参考编号 : SP18-017340-SH
样品名称 : 509 透明胶
最终用途 : 粘接 密封
样品成份/原料 (由客户提供) : 见报告正文第三部分'成份/组成信息'
收到此服务要求日期 : 5.25, 2018
最后更新资料日期 : 7.02, 2018
报告制作时期 : 5.25 ~ 7.04, 2018

所需服务 : 根据客户提供的样品资料编制安全技术说明书 (SDS)

摘要 : 根据客户要求, 此安全技术说明书的内容和格式是根据欧盟法规 (EC) No. 1907/2006, (EC) No. 1272/2008 及 (EU) No 2015/830 编制而成, 具体内容请见所附的报告正文。

通标标准技术服务 (上海) 有限公司
授权签名

王卫

Terry Wang 王卫
批准签署人



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
Testing Center-Chemical Laboratory

3rd Building, No. 889 Yishan Road Xuhui District, Shanghai China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t E&E (86-21) 61402553 f E&E (86-21) 64953679 www.sgs.com.cn
t HL (86-21) 61402594 f HL (86-21) 61156899 e sgs.china@sgs.com

化学品安全技术说明书

欧盟法规(EC) No. 1907/2006 及 1272/2008

打印日期 2018.07.04

版本号 1

在 2018.07.02 审核

1: 化学品及企业标识

- 1.1 产品识别
- 商品名: 509透明胶
- 1.2 物质 / 混合物的有关使用信息及禁止用途
- 物质 / 混合物的用途: 粘接 密封
- 1.3 安全数据单内供应商详细信息
- 生产商 / 供应商:
宁波天东胶粘剂有限公司
浙江省余姚市三七市镇祝家渡工业点2号
电话: 0574-63824145
电邮: 739277292@qq.com
- 唯一代表 / 欧盟联络人: 没有
- 可获取更多资料的部门: 宁波天东胶粘剂有限公司
- 1.4 紧急联系电话号码:
戚建宜
电话: 15967885179
- 1.5 参考编号: SP18-017340-SH; SHAEC1811128902

2: 危险性概述

- 2.1 物质或者混合物危险性类别
- 根据欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 进行分类



GHS09 环境

Aquatic Chronic 2 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 造成皮肤刺激
 Eye Irrit. 2 H319 造成严重眼刺激
 Skin Sens. 1 H317 可能导致皮肤过敏反应

- 有关对人类和环境有害的资料: 按欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 的计算方法, 本产品需要被标签。
- 分类系统: 依照最新版本的欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 而分类, 并以公司和文献数据进行扩充。

- 2.2 标签

- 根据欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 进行标签

本产品根据欧盟化学物质分类、标记及包装相关CLP法规进行了分类及标记。

- 象形图



GHS07 GHS09

- 信号词 警告

- 标签上辨别危险的成份:

2,2'-(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷的均聚物

- 危险说明

H315 造成皮肤刺激
 H319 造成严重眼刺激
 H317 可能导致皮肤过敏反应
 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规(EC) No. 1907/2006 及 1272/2008

打印日期 2018.07.04

版本号 1

在 2018.07.02 审核

商品名: 509透明胶

(在 1 页继续)

· 防范说明

· 预防措施

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P273 避免释放到环境中

P280 戴防护手套/防护眼罩/防护面具

· 事故响应

P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊

· 废弃处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

· 2.3 其他危害

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3: 成分/组成信息

· 3.2 混合物

· 描述:

由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

危险说明请参阅第十六部分

· 成分:

CAS: 25085-99-8	2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷的均聚物 ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	30.0%
CAS: 14807-96-6 EINECS: 238-877-9	滑石	20.0%
CAS: 2873-97-4 EINECS: 220-713-2	N-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)烯丙酰胺 ⚠ Acute Tox. 4, H302	18.0%
CAS: 63148-67-4	聚硫橡胶	15.0%
CAS: 10279-57-9	水合二氧化硅	10.0%
CAS: 98-77-1 EINECS: 202-698-4	1-哌啶二硫代羧酸与哌啶(1:1)的化合物	7.0%

4: 急救措施

· 4.1 应急措施要领

· 吸入:

供给新鲜空气并且确保会叫医生.

万一病人不清醒时,请让病人侧躺以便移动.

· 皮肤接触:

马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.

如果皮肤的刺激持续,请咨询医生.

· 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟,如果症状仍然持续,请咨询医生.

· 食入:

不要喂任何东西给昏迷的病人.

用水冲洗口腔.

寻求治疗.

· 4.2 最重要的慢性症状及其影响 无相关详细资料.

· 4.3 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料.

EUC

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规(EC) No. 1907/2006 及 1272/2008

打印日期 2018.07.04

版本号 1

在 2018.07.02 审核

商品名: 509透明胶

(在 2 页继续)

5: 消防措施

- **5.1 灭火剂**
 - **适当的灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施.
- **5.2 物质或混合物所产生的特别危害:** 无相关详细资料.
- **5.3 对消防员的建议事项**
- **防护装备:**
 - 穿上全面保护的衣物.
 - 口腔呼吸保护装置.

6: 泄漏应急处理

- **6.1 个人防护措施、防护装备和应急处置程序**
 - 避免接触眼睛
 - 避免接触皮肤
 - 确保有足够的通风装置
 - 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
 - 使用呼吸保护装置以避免受到烟雾/粉尘/气溶胶的影响.
- **6.2 环境保护措施:**
 - 如果渗入了水源或污水系统,请通知有关当局.
 - 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- **6.3 收容和清除泄漏物的方法及材料:**
 - 吸收液体粘合原料(沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
 - 根据本说明书第 13 部分弃置受污染物.
- **6.4 参照其他部分**
 - 有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
 - 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
 - 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7: 操作处置与储存

- **7.1 安全操作处置的预防措施:**
 - 保持贮藏器密封.
 - 防止气溶胶的形成.
 - 避免接触眼睛和皮肤.
 - 远离热力和直接的阳光照射.
 - 确保工作间有良好的通风/排气装置.
 - 一般职业性卫生措施请参阅第 8 部分
- **防止火灾及爆炸的资料:** 提供呼吸保护装置.
- **7.2 安全储存条件,包括任何不兼容性**
- **储存库和容器需要达到的要求:**
 - 储存在阴凉的位置.
 - 只能储存在原来的贮藏器.
- **有关储存于共用储存设施的资料:**
 - 储存的地方必须远离食品.
 - 储存的地方必须远离氧化剂.
- **有关储存条件的更多资料:**
 - 将容器密封.
 - 储存密封的贮藏器内,并放在阴凉、干爽的位置.
- **7.3 特定最终用途** 无相关详细资料.

EUC

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规(EC) No. 1907/2006 及 1272/2008

打印日期 2018.07.04

版本号 1

在 2018.07.02 审核

商品名: 509透明胶

(在 3 页继续)

8: 接触控制和个体防护

· 8.1 控制参数

- **在工作场所需要限值监控的成分:** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- **衍生无影响浓度值:** 无相关详细资料
- **预估无显著影响浓度值:** 无相关详细资料
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 8.2 接触控制

- **根据第三部分所列的成分信息, 建议在职业接触控制方面采用以下安全措施**
- **适当的技术控制:**
 - 远离食品、饮料和饲料.
 - 立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
 - 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
 - 避免和眼睛及皮肤接触.
 - 有关技术设施设计的资料请参阅第七部分。

· 个人防护设备

- **呼吸系统防护:** 建议使用适当的呼吸保护装置.
- **手部防护:**



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂。
 基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议。
 选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数。

· 手套材料:

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查。

· 渗入手套材料的时间:

请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间。

· 眼睛防护:



密封的护目镜

- **环境接触控制:** 控制措施必须符合环境保护法规。

9: 理化特性

· 9.1 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明:

· 外观:

- **形态:** 液体
- **颜色:** 透明乳白色
- **气味:** 轻微
- **气味阈值:** 无相关详细资料

- **pH 值:** 无相关详细资料

· 条件的更改

- **熔点/凝固点:** 无相关详细资料
- **沸点:** 无相关详细资料

- **闪点:** 无相关详细资料

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规(EC) No. 1907/2006 及 1272/2008

打印日期 2018.07.04

版本号 1

在 2018.07.02 审核

商品名: 509透明胶

(在 4 页继续)

· 可燃性 (固体、气体):	不适用的
· 自燃温度:	无相关详细资料
· 分解温度:	无相关详细资料
· 自燃性:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并没有爆炸的危险
· 爆炸限值	
· 下限:	无相关详细资料
· 上限:	无相关详细资料
· 氧化性质:	无相关详细资料
· 蒸气压:	无相关详细资料
· 密度:	无相关详细资料
· 相对密度:	无相关详细资料
· 蒸汽密度:	无相关详细资料
· 蒸发速率:	无相关详细资料
· 在溶剂里的溶解度/和溶剂的溶混性	
· 水:	无相关详细资料
· 分配系数 (正辛醇/水):	无相关详细资料
· 黏性	
· 动力粘度:	无相关详细资料
· 运动粘度:	无相关详细资料
· 9.2 其他信息	无相关详细资料

10: 稳定性和反应性

- 10.1 反应性 如果遵照规格使用则不会分解。
- 10.2 稳定性 在推荐的贮存条件下是稳定的。
- 10.3 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 10.4 应避免的条件 无相关详细资料。
- 10.5 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 10.6 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

11: 毒理学信息

- 11.1 毒性学影响的信息
- 急性毒性 根据现有数据, 产品不被分类。

· 与分类相关的 LD/LC50 值:

63148-67-4 聚硫橡胶

口腔 LD50 >5,000 mg/kg (rat)

皮肤 LD50 >7,800 mg/kg (rat)

10279-57-9 水合二氧化硅

口腔 LD50 >10,000 mg/kg (rat)

皮肤 LD50 >5,000 mg/kg (rabbit)

- 皮肤腐蚀/刺激:
造成皮肤刺激
- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性:
造成严重眼刺激

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规(EC) No. 1907/2006 及 1272/2008

打印日期 2018.07.04

版本号 1

在 2018.07.02 审核

商品名: 509透明胶

(在 5 页继续)

- **呼吸或皮肤过敏:**
可能导致皮肤过敏反应
- **生殖细胞突变性:** 根据现有数据, 产品不被分类。
- **致癌性:** 根据现有数据, 产品不被分类。
- **生殖毒性:** 根据现有数据, 产品不被分类。
- **特异性靶器官系统毒性-一次性接触:** 根据现有数据, 产品不被分类。
- **特异性靶器官系统毒性-反复接触:** 根据现有数据, 产品不被分类。
- **吸入危害:** 根据现有数据, 产品不被分类。

12: 生态学信息

- **12.1 生态毒性**
- **水生毒性:** 无相关详细资料.
- **12.2 持久性和降解性** 无相关详细资料.
- **12.3 潜在的生物累积性** 无相关详细资料.
- **12.4 土壤内移动性** 无相关详细资料.
- **12.5 PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质):** 不适用的
- **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的
- **12.6 其他副作用** 无相关详细资料.
- **12.7 额外的生态学资料:**
- **总括注解:**
水危害级别 2 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是危害的
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。
即使是小量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害。
对水中的有机物有毒。

13: 废弃处置

- **13.1 废弃物处理方法**
- **建议:** 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- **受污染的容器和包装:**
- **建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.

14: 运输信息

- | | |
|----------------------------------|---|
| · 14.1 联合国危险货物编号 (UN号) | UN3082 |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | |
| · 14.2 UN 适当装船名 | 危害环境的液态物质, 未另作规定的 (2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷的均聚物) |
| · ADR/RID/ADN | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Oxirane, 2,2'-((1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene))bis-, homopolymer), MARINE POLLUTANT |
| · IMDG | |
| · IATA | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Oxirane, 2,2'-((1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene))bis-, homopolymer) |

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规(EC) No. 1907/2006 及 1272/2008

打印日期 2018.07.04

版本号 1

在 2018.07.02 审核

商品名: 509透明胶

(在 6 页继续)

· 14.3 运输危险等级

· Label 9

· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA



· 级别 9 不同危险的物质和物体
· 标签 9

· 14.4 包装组别

· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA III

· 14.5 环境危害

该产品含有对环境有害的原料: 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷的均聚物
· 海运污染物质: 象征符号 (鱼和树)
· 特别标记 (ADR/RID/ADN): 象征符号 (鱼和树)
· 特别标记 (IATA): 象征符号 (鱼和树)

· 14.6 用户特别预防措施

警告: 不同危险的物质和物体
· 危险编码: 90
· EMS 号码: F-A,S-F
· Stowage Category A

· 14.7 MARPOL73/78 (针对船舶引起的海洋污染预防协议) 附件书 2 及根据 IBC Code (国际装船货物编码) 的大量运送

不适用的

· 14.8 运输/额外的资料:

· ADR/RID/ADN

· 有限数量: 5L
· 例外数量: Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· 运输种类: 3

· IMDG

· 有限数量: 5L
· 例外数量: Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "标准规定":

UN 3082 危害环境的液态物质, 未另作规定的 (2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷的均聚物), 9, III

15: 法规信息

· 15.1 对相应物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

· MAK(German Maximum Workplace Concentration)

14807-96-6 | 滑石

3B

· 欧盟指令 2012/18/EU

· 附录一危险物质 这些成分都不列在名单上面.

· Seveso category E2 Hazardous to the Aquatic Environment

· Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower-tier requirements 200 t

· Qualifying quantity (tonnes) for the application of upper-tier requirements 500 t

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书
欧盟法规(EC) No. 1907/2006 及 1272/2008

打印日期 2018.07.04

版本号 1

在 2018.07.02 审核

商品名: 509透明胶

(在 7 页继续)

- 国家的规章
- 水危险级别: 水危险级别 2 (自我评估): 对水是危险的.
- 其他法规、限制和禁止规则:

· ECHA 公布的候选高关注物质名单 (15/1/2018)

这些成分都不列在名单上面.

· 欧盟法规REACH附录十七限制物质 (18/4/2018)

有关使用限制的资料请参阅第 16 部分.

这些成分都不列在名单上面.

· 欧盟法规附录十四授权物质(13/6/2017)

这些成分都不列在名单上面.

- 15.2 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16: 其他信息

- 相关的危险说明
 H302 吞咽有害
 H315 造成皮肤刺激
 H317 可能导致皮肤过敏反应
 H319 造成严重眼刺激
 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

· 根据欧盟法规 (EC) 第1272/2008号条例分类。

皮肤腐蚀/刺激
 严重眼睛损伤/眼刺激
 皮肤过敏
 危害水生环境 - 长期危险

混合物的分类是以物质的数据按欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 的计算方法进行。

 本化学品安全技术说明书的内容和格式根据欧盟法规(EC) No 1907/2006, (EC) No 1272/2008 及(EU) No 2015/830 编写而成。

免责声明:

本化学品安全技术说明书的资料是依据我们相信可靠的来源中获得.但是,我们对所提供的数据并没有明示或隐含的保证.此产品的处理、储存、使用或弃置状况和方法是我们无法控制和可能超越我们的知识范围.在任何情况下,我们均不会承担因不当处理、储存、使用或弃置此化学品时所造成的损失,损害或相关费用.本化学品安全技术说明书是按此产品编造及只能应用于此产品.如此产品被使用为另一产品的组件,此化学品安全技术说明并不适用.

· 缩写:

- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: 持久性生物累积性有毒物质
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
- Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
- Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
- Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
- Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

 完