

化学品安全技术说明书

MSDS

化学品名称：强力除漆剂 POETAA892

企业名称：江西颇尔特高新技术有限公司

地 址：江西省南昌市青云谱区昌南园五路 82 号

邮 编：330000 电 话：0791-85235115

国家化学事故应急咨询电话：0532-83889090（24 小时）

填写单位：江西颇尔特高新技术有限公司

2022 版

强力除漆剂

一 化学品及企业标识

中文名：强力除漆剂 POETAA892

二 成分/组成信息

组份名称	CAS No.	比例范围/%
改性取代烷烃	/	70~80
无水乙醇	64-17-5	10~15
挥发抑制剂	/	1~3
抛射剂	/	2~4

三 危险性概述

侵入途径：吸入、食入、皮肤接触

健康危害：蒸汽能刺激眼睛和黏膜。吸入高浓度蒸汽能造成眩晕、恶心、头痛、兴奋等症状。内容物对皮肤有轻度刺激性。

燃爆危险：带压力容器，如受热可能爆裂

环境危害：无

四 急救措施

溅入眼睛：立刻至少用清水冲洗眼睛15分钟，严重时到医院处理。

皮肤接触：如果皮肤接触，彻底地用肥皂水清洗，如果刺激持续到医院处理。

吸入：到外面吸收新鲜的空气，如果症状持续到医院处理。

摄取：不要引起呕吐，保持安静，到医院处理。

五 消防措施

危险特性：本品为带压力容器，受热可能爆裂。

有害燃烧产物：无

灭火及灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

灭火注意事项：灭火人员应处于上风位置，对准火苗根部喷射灭火，不可用水灭火。

六 泄漏应急处理

应急处理：将溢漏液收集在密闭的容器中，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。已污染的漏液，不能与未使用的合格品混装。

七 操作处置与储存

操作注意事项：通风，局部排气；工作场所不得进食、饮水或吸烟。穿戴工作服及乳胶手套。

储存注意事项：防止与其他化学品接触；包装盖严格密闭，存放在阴凉干燥处。

八 暴露控制/个体防护

暴露控制：如果浓度超过暴露极限，应强制通风。

呼吸器官：注意通风，保持工作区域空气新鲜。

皮肤：避免皮肤接触，应穿戴无渗透的手套和工作服

眼睛：应戴防护眼镜。

九 理化特性

外观：罐身无破损、无变形、无锈斑、图案清晰无划伤和污迹

喷出状态：产品喷出为雾状液体

内压 / (MPa , 25°C) 0.3-0.6

喷出率 / (%) ≥98

泄露试验：50°C恒温水浴中 5min 气泡无泄露

十 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

有害聚合物：不会发生

避免接触：强氧化剂，强碱、钠、钾和其他活性金属。

十一 毒理学资料

原料名称	对器官的作用（依据参考文献）	致癌物质（依据参考文献）
二氯甲烷	刺激、麻醉	无
甲醇	麻醉、头痛、眼痛	无
丁烷	窒息、麻醉	无
丙烷	窒息、麻醉	无

十二 生态学资料

生态学资料：对环境无害

十三 废弃处置

废弃方法：根据国家和地方有关法规的要求处置，或与厂商或制造商联系，确定处置方法

十四 运输信息

危险品分类：GB 6944-86

运输方法：无限制

运输确认号：无

十五 法规信息

无

十六、其他信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

填表部门：江西颇尔特高新技术有限公司产品技术部

填表人：徐宝文

填表时间：2022-1-10

数据审核单位：江西颇尔特高新技术有限公司质量检验部

其他信息：2022年1月版