

化学品安全技术说明书

MSDS

化学品名称：电气设备清洗剂 POETAA841

企业名称：江西颇尔特高新技术有限公司

地 址：江西省南昌市青云谱区昌南园五路 82 号

邮 编：330000 电 话：0791-85235115

国家化学事故应急咨询电话：0532-83889090（24 小时）

填写单位：江西颇尔特高新技术有限公司

2022 版

电气设备清洗剂

一 化学品及企业标识

中文名：电气设备清洗剂 POETAA841

产品类型：溶剂

二、成分/组成信息

原料名称	CASNO.	%	空气中最高允许浓度
异氟尔酮	78-59-1	65-80	500ppm
丙酸异戊酯	105-68-0	25-30	200ppm
烷烃、溶剂油（加氢、蒸馏）及添加剂			

三、危险性概述

毒性：对鼻子和咽喉有刺激作用，对皮肤和眼睛也有刺激作用

进入的主要路径：皮肤和眼睛接触，吸入

症状：长时间接触可能有引起皮炎

潜在性进入的路径：皮肤、眼睛、吸入蒸气

症状：对皮肤和眼睛刺激，过量蒸气吸入可能引起麻醉

四、急救措施

皮肤接触：如果皮肤接触，彻底的用肥皂水清洗，如果刺激持续到医院处理

眼睛接触：立刻至少用清水清洗眼睛 15 分钟，严重时到医院处理

吸入：到外面吸收新鲜空气，如果症状持续到医院处理

食入：不要引起呕吐，保持安静，到医院处理

五、消防措施

闪点（℃）：>70℃ 自燃点：无

爆炸下限{%（V/V）}：3.0

爆炸上限{%（V/V）}：12.0

燃烧副产品：碳氧化物、氯、氯化氢、光气等

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉，不能用水

六、泄漏应急处理

环境预防：防止产品进入排水沟和开放的水域

清理方法：移开所有的火源，将产品移至通风处

七、操作处置与储存

贮存：不易燃，远离火源，不要刺激或燃毁容器，温度超过 50℃可能引起容器爆裂，瓶盖开启

搬运：避免与皮肤、眼睛接触

八、暴露控制/个体防护

暴露控制：如果浓度超过暴露极限，应强制通风

呼吸器官：注意通风，保持工作区域空气新鲜

皮肤：避免皮肤接触，应穿戴无渗透的手套和工作服

眼睛：应带防护眼镜

九、理化特性

蒸汽压：30-50psi 蒸气密度：N. A.

水中溶解性：微溶 密度：>1.2

沸点：90℃ 外观：浅色液体

气味：轻微

十、稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触的条件：强氧化剂、强碱、钠、钾和其他活性金属

聚合危害：不聚合

十一、毒理学资料

原料名称 对器官的作用 致癌物质

异氟尔酮 刺激、麻醉 无

丙酸异戊酯 麻醉、头疼、眼痛 无

二氧化碳 窒息、麻醉 无

十二、生态学资料

生态学资料：无

十三、废弃处置

将空罐穿孔、并压扁，丢弃化学废物应符合地方性法律

十四、运输信息

危险品分类：GB6944-86

包装标志：不易燃固体

包装类别：II 类包装

包装方法：听包装

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，夏季应早晚运输，防止日光曝晒，中途停留时应远离火种，热源，公路运输时要按规定路线行驶

十五、法规信息

化学危险物品管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）

等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定

十六、其他信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

填表部门：江西颇尔特高新技术有限公司产品技术部

填表人：徐宝文

填表时间：2022-1-10



数据审核单位：江西颇尔特高新技术有限公司质量检验部

其他信息：2022 年 1 月版