

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

化学品名称：管道强力修复胶带 POETAA226

企业名称：江西颇尔特高新技术有限公司

地 址：江西省南昌市青云谱区昌南园五路 82 号

邮 编：330000 电 话：0791-85235115

国家化学事故应急咨询电话：0532-83889090（24 小时）

填写单位：江西颇尔特高新技术有限公司

2022 版

## 管道强力修复胶带

### 一 化学品及企业标识

中文名：管道强力修复胶带 POETAA226

### 二 成分/组成信息

主要成分：胶、超强纤维等

化学类别 非金属物质

### 三 危险性概述

危险性综述：本品无毒性反应

健康危害：本品无毒性

### 四 急救措施

皮肤接触：用水或酒精冲洗擦拭

眼睛接触：用大量水冲洗，可就医

食入：就医

### 五 消防措施

闪点（℃）：>92℃，无燃爆可能性

爆炸下限{%(V/V)}：4% 不爆炸 最小点火能（mJ）：

引燃温度（℃）：

爆炸上限{%(V/V)}：8% 不爆炸 最大爆炸压力（Mpa）：无

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉

### 六 泄漏应急处理

无液体成分，自然固化。

### 七 操作处置与储存

操作处置注意事项：加强通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，建议操作人员穿工作服，远离火种，热源，工作场所严禁吸烟，使用通风系统和设备，搬运时轻装轻卸，配备相应品种和数量的消防器材及应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉，通风的库房，远离火种，热源，库温不超过 30℃，相对湿度不超过 80%，切忌混储，采用防爆型照明，通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

### 八 暴露控制/个体防护

监测方法：工程控制：密闭系统，通风，防爆电器与照明 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服 手防护：戴一般作业防护手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进入罐，限制性空间或其它区域作业，须有人监护。

九 理化特性 外观与性状：米色纤维状 相对密度（水=1）：1.0 饱和蒸气压（Kpa）：

醇/水分配系数：无资料

燃烧热（Kj/mol）：

临界温度（℃）：-60

临界压力（Kpa）：32.0

地址：江西省南昌市青云谱区昌南工业园五路82号  
传真：0791-85278778

电话：0791-85235115 85235775  
网址：www.poetaa.com

溶解性：不溶于水

主要用途：可以起到紧急修复作用，又能达到永久坚固目的，可快速修复各种材质表面，聚乙烯管、金属管、混凝土、玻璃纤维制品管道

#### 十 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触的条件：爆晒

聚合危害：不聚合

禁忌物：

燃烧分解产物：

#### 十一 毒理学资料

急性毒性 LD50：无资料

LC50：无资料

#### 十二 生态学资料

生态学资料：对环境无害。

#### 十三 废弃处置

废弃方法：根据国家和地方有关法规的要求处置，或与厂商或制造商联系，确定处置方法

#### 十四 运输信息

危货号：

联合国编号：

包装标志：不易燃固体

包装类别：II 类包装

包装方法：塑料包装

#### 十五 法规信息

化学危险物品管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定

#### 十六 其他信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

填表部门：江西颇尔特高新技术有限公司产品技术部

填表人：徐宝文

填表时间：2022-1-10

数据审核单位：江西颇尔特高新技术有限公司质量检验部

其他信息：2022年1月版