

化学品安全技术说明书

MSDS

化学品名称：快固堵漏胶棒 POETAA220

企业名称：江西颇尔特高新技术有限公司

地 址：江西省南昌市青云谱区昌南园五路 82 号

邮 编：330000 电 话：0791-85235115

国家化学事故应急咨询电话：0532-83889090（24 小时）

填写单位：江西颇尔特高新技术有限公司

2022 版

快固堵漏胶棒

一 化学品及企业标识

中文名：快固堵漏胶棒 POETAA220

二 成分/组成信息

纯品 混合物

化学组成信息

原料名称	CAS 号	重量 %	空气中最高允许浓度
环氧树脂	61788-97-4	10-30	N/E
滑石粉	14807-96-6	30-60	N/E
玻璃纤维	65997-17-3	10-30	N/E
白炭黑	14808-60-7	0.1-1.0	3mg/m ³

三 危害信息

毒性：对皮肤和眼睛有轻微的刺激作用。

进入的主要路径：眼睛，皮肤接触，吸入。

皮肤接触：长期接触可能引起皮肤过敏和刺激。

吸入：对呼吸道略有刺激。

眼睛接触：刺激眼睛。

摄取：危险，应立即就医。

四 急救措施

溅入眼睛：立刻用清水冲洗眼睛至少 15 分钟，严重时到医院处理。

皮肤接触：如果皮肤接触，用肥皂水彻底清洗，除去污染的衣鞋，出现症状时到医院处理。

吸入：移到有新鲜空气的地方，严重时到医院处理。

摄取：会对口腔、胃造成伤害；应立即到医院处理。

五 危险特性：

闪点 >93 °C

自燃点：N. A.

爆炸下限%：N. A.

爆炸上限%：N. A.

推荐灭火剂：干粉、泡沫、CO₂。

燃烧副产品：CO₂、NO₂、刺激性有机蒸汽等。

燃烧或爆炸副产物毒性：无

六 泄漏应急处理

环境预防：防止产品进入排水沟和开放的水域。

清理方法：先移走所有可燃物质，尽可能收起泄露物，放入密封容器内。残余物用大量水和肥皂冲洗。

七 操作处置与储存

贮存：远离热源和火源，密封贮存于阴凉干燥处。

操作：避免与皮肤、眼睛和衣服接触。避免吸入蒸汽或薄雾。在通风处操作后清洗干净。

八 暴露控制/个体防护

暴露控制：如果浓度超过暴露极限，应强制通风。

呼吸器官：注意通风，保持工作区域空气新鲜。

皮肤：避免皮肤接触，应穿戴无渗透的手套和工作服，如氯丁胶手套、丁基胶手套及天然橡胶手套等。

眼睛：应戴防护眼镜。

九 理化特性

颜色：灰色

水中溶解性：不溶

外观状态：胶泥状

蒸气压： N/A

蒸汽密度：N/A

比重：约 2.2 @22 °C

沸点：N/A

气味：轻微

十 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

有害聚合物：不会发生

避免接触：强酸、有机酸、极强溶剂

十一 毒理学资料

原料名称	对器官的作用（依据参考文献）	致癌物质（依据参考文献）
环氧树脂	过敏，刺激	无
滑石粉	无	无
玻璃纤维	无	无
白炭黑	肺部沉积	无

十二 生态学资料

生态毒理毒性：NA 生物降解性：NA

非生物降解性：NA 生物富集或生物积累性：NA

十三 废弃处置

废弃物性质：工业废物

废弃处置方法：按中国相关法规进行

十四 运输信息

危险品分类：不限制

运输方法：无限制

运输确认号：无

包装方法：一般纸箱

十五 法规信息

化学危险物品管理条例（1987年2月17日国务院发布），针对化学危险品

的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），将其归为第八类危险品

十六 其他信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

填表部门：江西颇尔特高新技术有限公司产品技术部

填表人：徐宝文

填表时间：2022-1-10

数据审核单位：江西颇尔特高新技术有限公司质量检验部

其他信息：2022 年 1 月版