化学品安全技术说明书

MSDS

化学品名称：高温耐磨修补剂 POETAA955

企业名称：江西颇尔特高新技术有限公司

地 址：江西省南昌市青云谱区昌南园五路 82 号

邮 编：330000 电 话：0791-85235115

国家化学事故应急咨询电话：0532-83889090（24 小时）

填写单位：江西颇尔特高新技术有限公司

2022 版

高温耐磨修补剂

一　化学品及企业标识

中文名：高温耐磨修补剂 POETAA955

二 成分/组成信息

成分	组成
树脂	10~30%
固化剂	10-25%
耐磨、金属粉末等材料	10~25%
耐磨复合材料	30~45%
防腐材料	8~15%
气相白炭黑	1~2%

三 危险性概述

危险性类别:丙类
侵入途径:误食、皮肤、眼睛
健康危害：
吸　　入：可能引起呼吸道刺激
皮肤接触：可能引起刺激，部分人群可能过敏
眼睛接触：可能引起刺激
误　　食：可能引起食道刺激
环境危害：对环境无危害
燃爆危险：本品不可燃，微具刺激性。

四 急救措施

皮肤接触：肥皂水清洗
眼睛接触：用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。立即就医。
吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜。保持呼吸道通畅。输氧或人工呼吸，立即就医。
食　　入：迅速就医。

五 消防措施

危险特性：固化过程有轻度聚热，不具危险性。
有害燃烧产物：无　　。
灭火方法：喷水冷却火场容器，灭火剂覆盖火焰，直至灭火结束。
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳
灭火注意事项：不会燃烧，无需灭火。

六 泄漏应急处理

环保措施：环保产品。
消除方法：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，收集后放入容器中密封，运至专门的场所，按法规要求进行处理。

七 操作处置与储存

操作注意事项：操作时保持现场通风。远离火源，避免皮肤接触与误食。

储存注意事项：储存于阴凉、通风、避光处。保持容器密封，防止产品变干。最佳储存温度为5℃~30℃。

八 暴露控制/个体防护

工程控制：生产设备密闭，全面通风，提供安全清洗和防毒设施。
呼吸系统防护：不影响呼吸系统。
眼睛防护：戴防护眼镜
身体防护：不需要。
手防护：戴氯丁橡胶手套或其它不渗透的手套。
基他防护：工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

九 理化特性

外观与形状：灰色膏状或者半流淌粘稠液体。
气味：轻微
PH值：7—10

折光率N20：	相对密度（水=1）：110（25° C）
沸点（° C）：	相对密度（空气=1）：
饱和蒸汽压（KPA）：	燃烧热（KJ/MOL）： 无意义
临界温度（° C）：	临界压力（MPA）：
辛醇/水分配系数的对数值：	
闪点（° C）：＞93	爆炸上限%（V/V）：无意义
引燃温度（° C）：	爆炸下限（V/V）：无意义

十 稳定性和反应活性

稳定性：常温下稳定。
聚合危害：可能发生
禁配物：强氧化剂、强还原剂、自由基引发剂
避免接触的条件：热、阳光、紫外光、富氧或纯氧环境
分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

十一 毒理学资料

急性素毒性：目前无资料
致畸性：无
致癌性：无

十二 生态学资料

生态毒性：目前无资料
生物降解性：可生物降解
其他有害作用：该物质对环境无危害。。

十三 废弃处置

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。应当根据国家和地方环境保护部门要求进行处理处置。

十四 运输信息

危险品分类：不限制

运输方法：无限制
运输确认号：无。

十五 法规信息
规信息：化学危险物品安全管理条（1987 年 2 月 17 日国务院发布），化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677 号），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发 423 号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定，该产品不属于化学危化品。

十六、其他信息
此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。
填表部门：江西颇尔特高新技术有限公司产品技术部
填表人：徐宝文
填表时间：2022-1-10
数据审核单位：江西颇尔特高新技术有限公司质量检验部
其他信息：2022 年 1月版