

# 化学品安全技术说明书

## 第一部分 化学品及企业标识

化学品名称：脱漆剂  
生产企业名称：广州保赐利化工有限公司  
地址：广州市从化经济技术开发区太源路11号  
电话：0086-20-87879890  
传真：0086-20-87879877  
应急电话：0086-20-87879888  
技术说明书编号：2012068  
生效日期：2015-01-10



## 第二部分 危险性概述

眼

可能会引起眼部刺激。

皮肤

可能会引起皮肤红肿或刺激，长期或反复接触可能引起皮炎。

吸入

烟雾会刺激呼吸系统/肺。吸入可能有害的。

食入

误吞可能导致呕吐，胃肠道刺激。

## 第三部分 成分/组成信息

化学成份	CAS No.	百分含量 (%)
甲醇	67-56-1	5-15
溶剂油	8008-20-6	10-20
二氯甲烷	75-09-2	60-80
石蜡	8002-74-2	1-5

## 第四部分 急救措施

眼

立即用大量水冲洗至少15分钟，其间提起眼睑。如果症状持续，速就医。

皮肤

脱去污着衣物，马上用肥皂和水冲洗。如果症状持续，速就医。衣物清洗后再使用。

吸入

立即将人员移至通风处。如果呼吸停止，进行人工呼吸抢救。如果呼吸困难速供氧。如症状持续速就医。

食入

催吐。洗胃。速就医。

## 第五部分 消防措施

# 化学品安全技术说明书

灭火介质：干粉、泡沫、二氧化碳、沙土。

一般火灾危险性：该产品在高温下燃烧。烟雾、气体或者蒸气都可能导致火灾。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

消防设备与说明：使用水喷雾冷却暴露在火中的容器，作为屏障。穿防护设备，包括护目镜及手套衣服。

## 第六部分 泄漏应急处理

围堵方法：排放该物质到安全区域。清除可能接触这一物质泄露周围的所有火源或者易燃物品。

清理程序：如果可能的话，尝试抢救一些自由的产品。清理和回收溢出产品。

疏散程序：将不相关的人员与隔离区分隔一段安全距离。

特别说明：避免吸入烟雾、粉尘。避免眼睛和皮肤接触。适当清理损坏的设备和衣物。避免让外泄物质排入公共排水系统和公开水域。

## 第七部分 操作处置与储存

### 操作

远离热源，高温。避免阳光直射。未使用时密封容器。避免眼睛接触，避免长期反复接触皮肤。接触后用肥皂和水清洗。禁止吸烟。空容器会包含此化学品残留，不要对空容器进行损坏。

### 储存

储存在一个低温，干燥，通风良好的环境。储存时远离食物和水源。禁止吸烟。吃饭喝水前彻底清洗双手。远离禁忌物，如强氧化剂。

## 第八部分 接触控 / 个体防护

在长期工业条件下，按下列要求操作：

### 工程控制

确保车间蒸汽浓度低于暴露限值。如需要，增加通风或排气系统。

### 呼吸防护

如果需要，配置合格的蒸汽滤毒罐。自主呼吸器或氧气面罩必须满足OSHA的要求。

### 个体防护

安全防护眼镜，防护手套。如果需要，配置洗眼器和安全喷洒。

### 暴露限值

无资料

## 第九部分 理化特性

# 化学品安全技术说明书

物理状态：液体  
颜色：白色悬浮透明  
气味：有气刺激性味的  
溶解性：未确定  
比重（水= 1）：1.183g\cm<sup>3</sup>  
蒸气密度（空气= 1）：2.0-3.0kg\m<sup>3</sup>  
蒸气压力：未确定  
闪点：未确定  
爆炸极限：未确定  
引燃温度：>210° C  
水溶性：不溶于水。  
熔点：不适用  
沸点：>39.8°C  
PH：不适用  
蒸发率：不适用

## 第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：正常情况下稳定。  
危险的聚合产物：无。  
禁忌物：强氧化剂。  
避免的情况：热源、高温。  
分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

## 第十一部分 毒理学资料

急性毒性  
二氯甲烷  
LD50 1600~2000mg/kg(大鼠经口)；LC50 56.2g/m<sup>3</sup>，8小时（小鼠吸入）；小鼠吸入67.4g/m<sup>3</sup>×67分钟，致死；人经口20~50ml，轻度中毒；人经口100~150ml，致死；人吸入2.9~4.0g/m<sup>3</sup>，20分钟后眩晕。

## 第十二部分 生态学资料

生态学影响  
无资料。

环境影响  
倾倒废弃物需告知相关当局。美国海洋保护组织规定污染水源或季节性干涸的小溪必须立即告知。

## 第十三部分 废弃处置

# 化学品安全技术说明书

## 废弃物处理方法

所有废弃物必须参照联合国，国家，地方性法规进行处置。参照地方法规，倾倒或丢弃的物质可能作为一种限性的废弃物。清洗过盛装此物质容器的溶液也要按规定处置。

## 第十四部分 运输信息

运输专用名称：脱漆剂  
危险级别：9  
UN 编号：3082  
包装类别：III  
包装标志：无  
运输方式：海运，公路。

## 第十五部分 法规信息

### 法规信息

《危险品规则》  
《危险品货物运输规章范本》  
《国际海上危险货物运输规则》  
《危险物品航空安全运送技术指 》  
《危险货物分类和品名编号》  
《职业安全与卫生条例的危害》  
《毒性物质控 法》  
《消费品安全法》  
《联邦环境污染控 法》  
《石油污染法》  
《附加基金修正复审法 III(302/311/312/313)》  
《资源保护和回收法》  
《安全饮水法》  
《加州提案65》  
《美国联邦法规》

可参照联合国，国家，地方性法规。

## 第十六部分 其他信息

上述信息是基于现有的数据信息，在实际应用过程中可能出现其他未预料的情况，其相应信息可能需要修改，我方不承担此项责任。在操作中请根据实际情况作出相应的正确的处置。