

化学品安全技术说明书

MSDS

化学品名称：**BY61 电机清洗剂**

企业名称：江西博亚高新技术有限公司

地 址：：青云谱区昌南工业园新地路 12 号

邮 编：330000 电 话：0791-88210181

应急电话：13617088153

填写单位：江西博亚高新技术有限公司

2017 版

电机清洗剂 BY61

一、物品与厂商资料

物品名称 BY61 电机清洗剂

供货商名称 江西博亚高新技术有限公司

供货商地址 青云谱区昌南工业园新地路 12 号

紧急联络 联络电话：0791-88210181，传真电话：0791-88210180

制表人 职称：技术部工程师 姓名(签章)： 制表日期：

二、成分辨识资料

中文名称：电气设备清洗剂 物品编号：SQ-25

物品类型：混和物 化学功能：适用于电动机、发电机、变电设备、大型电磁阀门、电焊机、内燃机车和电力机车动力系统等各种电动工具的清洗和保洁。对电机的定子、转子及配电柜、开头柜、端子排、主控室的清洗特别有效。

基本成分：烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃、丙烷和丁烷与少量添加剂组成的混合物

三、物化性状

物质状态：液体 外观：无色透明液体

相对密度：1.00±0.02 PH 值：6.5~7

腐蚀性：无腐蚀性 稳定性：无沉淀、无分层、无结晶物析出

有毒有害检查：无毒、无害、无刺激性反应 燃点℃：>350

四、预防措施

个人防护措施

眼部：戴安全防护眼镜。

呼吸：可能接触其大量蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩) 或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴循环式氧气呼吸器。

手部：戴橡胶耐酸碱手套。

身体：橡胶连体式防护衣，工作靴

个人卫生 ①工作完毕洗涤身手，淋浴更衣，单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用；

②工作现场禁止吸烟、进食和饮水；③维持作业场所清洁。

五、健康危害及急救措施

进入人体之途径 1、吸入；2、皮肤接触；3、吞食

健康危害效应 不含有氯化物、酚等有害物质，不会对皮肤造成敏感，符合环保要求

暴露之征兆及症状 少量吸入：不会刺激眼、鼻子、口腔及呼吸道。

皮肤接触：无刺激

眼睛接触：有刺激感、疼痛感、肿胀、泪水增加或畏光情形

食入：口服少量摄入可能导致口腔及喉咙黏膜干燥感及皱纹感；大剂量口服摄入可能导致较严重的胃肠症状或恶心、呕吐、腹泻等

紧急处理及急救措施 皮肤接触：无刺激性反应。

眼睛接触：立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟或就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清或就医。

其它应急处理 少量泄漏：用砂土混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

六、安全储存方法

- ①贮存在阴凉、干燥、通风良好的地区，远离热源，避免日光直射；
- ②贮存于有适当标示之容器内并保持密封,库温不超过 40℃,相对湿度不超过 85%。
- ③储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

七、废弃处置方法

对环境无任何影响，废液可直接排放。

八、运输注意事项

运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

九、操作注意事项

操作时注意通风，操作尽可能机械化、自动化、提供安全淋浴和洗眼设备，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员戴橡胶耐酸碱手套。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，配备泄漏应急处理设备。

十、备注

上述资料内容系依据本司测试数值并参考相关物质安全资料编写，各项数据与数据仅供参考，使用者请依生产实际应用需求判断其可用性，尤其需注意混合时可能产生不同之危害，并依易燃易爆危险物通讯规则之相关规定，提供劳工必要之安全卫生注意事项。

进一步的信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

填表部门：江西博亚高新技术有限公事产品研发部

填表人：任木兰

填表时间：2017-12-20

数据审核单位：江西博亚高新技术有限质量检验部

其他信息：2017年12月版