

化学品安全技术说明书

MSDS

化学品名称：高效机械加工污垢清洗剂 BY39

企业名称：江西博亚高新技术有限公司

地 址：： 青云谱区昌南工业园新地路 12 号

邮 编： 330000

电 话： 0791-88210181

应急电话： 13617088153

填写单位：江西博亚高新技术有限公司

2017 版

高效机械加工污垢清洗剂 BY39

一 化学品及企业标识

中文名：高效机械加工污垢清洗剂 BY39

用途：清洗锅炉及其管路、大型冷凝器、冷却循环池

二 成分/组成信息

复合酸、渗透剂及有机高分子酸抑制剂等

三、危险成份及鉴定

危险成份：中偏强酸性

危险性鉴定：非危险性

四、急救措施

眼睛：立即用大量清水冲洗

皮肤：用清水冲洗

吸入：无

五、消防措施

合适的灭火器： 不燃，无需灭火器

特殊敞露危险：无

特殊防护装备：无。

六、意外泄露措施

人身预防措施：不要溅入眼内、皮肤不宜长期接触

环境预防措施：属弱酸性，稀释后排放。

净化除污措施：稀释排放即可

七、装卸及贮存

装卸：避免重复或长时间的接触该产品，以防止引起皮肤不适。保持良好的个人卫生习惯非常重要。

贮存：保持容器密封，贮存温度：5~40℃。

八、防护措施

机械控制措施：本品无需特别防护。

个人防护装备：安全防护眼镜、防护手套。

九、稳定性能的反应活性

稳定性：稳定，不挥发。

避免的环境：无。

避免的物料： 无。

危险的产品产物： 无。

十、毒性及健康危害性

本产品无毒，而对健康的影响评定是基于对该产品各成份的了解。

眼睛：造成刺激。

皮肤：长时接触可能造成皮肤脱脂，可能造成短暂刺激。

吸入：无。

摄入：无。

慢性病：与皮肤反复和长时接触可能导致皮肤局部起皮。

十一、物理和化学性能

物态：液体

颜色：粉红色

气味：微弱

闪点（闭口，℃）：无

沸点（℃）：100℃

自燃点（℃）：无

相对密度（于 20℃）：1

爆炸性能（%）：爆炸极限范围（%）： 无

水溶性：与水共溶

十二、生态资料

环境评定： 不含有挥发性有机化合物，不会对水生系统的生态造成破坏。 必须按照本资料中所推荐的方法使用和处理产品。

流动性：流动性液体，溶于水。

持久性和降解性： 稀后自然隐解。

十三、废料处理

必须按照国家和当地法规处理

未用过的产品：可继续使用。保质期在二年以上。

用过的受污染的产品：稀释后倒入排水管、阴沟和水道即可。

包装： 塑料容器。

十四 运输信息

包装标志：不燃固体

包装类别：II 类包装

包装方法：塑料包装

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，夏季应早晚运输，防止日光曝晒，中途停留时应远离火种，热源，公路运输时要按规定路线行驶

十五 法规信息

化学危险物品管理条例（1987 年 2 月 17 日国务院发布），化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992] 677 号），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发 423 号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；

十六 其他信息

填表部门： 江西博亚高新技术有限公司产品研发部

填表人： 任木兰

填表时间： 2017-12-20

数据审核单位：江西博亚高新技术有限公司质量检验部

其他信息：2017 年 12 月版