

I. 产品确认

产品名称：橡胶专用清洗剂 YK800

II. 化学组成信息

原料名称	CASNO.	%	空气最高允许浓度
乙酸异丁酯	110-119-0	65-80	500ppm
丙酸异戊酯	105-68-0	25-30	200ppm
丙二醇甲醚	107-98-2	12-13	

III. 危害信息

毒性：对鼻子和咽喉有刺激作用，对皮肤和眼睛也有轻微刺激作用。

进入的主要路径：皮肤和眼睛接触，吸入。

症状：无

潜在性进入的路径：皮肤、眼睛，吸入蒸气。

症状：对皮肤和眼睛刺激。

IV. 急救措施

溅入眼睛：立刻至少用清水清洗眼睛 15 分钟，严重时到医院处理。

皮肤接触：如果皮肤接触，彻底的用肥皂水清洗，如果刺激持续到医院处理。

吸入：到外面吸收新鲜空气，如果症状持续到医院处理。

摄入：不要引起呕吐，保持安静，到医院处理。

V. 消防措施

闪点：>90°C 闭口杯

自然点：N. A.

爆炸下限%：N. A.

爆炸上限%：N. A.

推荐灭火剂：二氧化碳、泡沫或干粉，不能用水

燃烧副产品：碳氧化物、氯、氯化氢、光气等

九江宇凯新材料有限公司

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2

3 栋不分单元 1116 号

电话：0792-8102116

传真：0792-8100102

网址：www.yukaihg.com



VI. 泄露应急处理

环境预防：防止产品进入排水沟和开放的水域

清理方法：移开所有火源，将产品移至通风处。

VII. 操作和储存

贮存：远离火源，不要刺破或燃毁容器，温度超过 50°C 可能引起容器爆裂，瓶盖开启。

搬运：避免与皮肤、眼睛接触。

VIII. 接触控制和个人防护措施

暴漏控制：如果浓度超过暴漏极限，应强制通风。

呼吸器官：注意通风，保持工作区域空气新鲜。

皮肤：避免皮肤接触，应穿戴无渗透的手套和工作服。

眼睛：应带防护眼镜。

IX. 理化特性

蒸汽压：30-50psi	蒸气密度：N. A.
水中溶解性：微溶	密度：0.75
沸点：N. A.	外观：无色液体
气味：轻微	

X. 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

有害聚合物：无

避免接触：强氧化剂、强碱、钠、钾和其他活性金属。

XI. 毒理学信息

原料名称：	对器官的作用：（依具参考文献）
乙酸异丁酯	刺激、麻醉
丙酸异戊酯	麻醉、头疼、眼痛

九江宇凯新材料有限公司

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2

3 栋不分单元 1116 号

电话：0792-8102116

传真：0792-8100102

网址：www.yukaihg.com



XII. 生态学信息

*****无

XIII. 废弃处置

将空罐穿孔，并压扁，丢弃化学废物应符合地方性法律。

XIV. 运输信息

包装类别：II

包装方法：400ml/瓶

XV. 法规信息

*****无

XV. 其它信息

*****无

