

1. 产品名称及公司标识

产品名称: M460 瞬干胶
化学类别: 氰基丙烯酸酯型
公司信息:
供应商: 烟台信友新材料有限公司 地址: 山东烟台卧龙中路 12 号盛泰工业园
电话: 0535-6687539 传真: 0535-6687076

2. 成分/组成信息

成分	CAS	%
烷氧氰基丙烯酸乙酯	7085-85-0	90-100
对苯二酚	123-31-9	0.1-0.5

3. 危险性标识

危险性级别: 无 危险性信息: 无
警告: 避免与眼睛和皮肤接触, 保持工作地点通风良好。可瞬间粘住眼睛和皮肤。
接触途径: 皮肤、眼睛、吸入
可能的健康危害:
眼睛: 导致刺激
皮肤: 会导致不适或皮疹等刺激。会导致过敏性皮肤反应。
吸入: 蒸汽可以对呼吸造成强烈刺激。长时间处在过多蒸汽中会造成非过敏性哮喘。
摄取: 不可能发生。会在口中迅速聚合, 并将嘴粘住。
可能造成的慢性影响: 无该方面报告。

4. 急救措施

眼睛: 立即用大量温水冲洗 15 分钟, 就医处理。
吸入: 移至新鲜空气处。如果症状持续, 请就医处理。
皮肤: 用大量肥皂和水冲洗, 脱掉被污染的衣物和鞋。
摄取: 不可能发生。会在口中迅速聚合, 并将嘴粘住。

5. 消防措施

闪点: >81°C (闭口杯法)
自然点: 无
爆炸下限: 无
爆炸上限: 无

烟台信友新材料有限公司

地址: 山东省烟台卧龙中路 12 号盛泰工业园

电话: 0535-6687539 传真: 0535-6687076 邮件: chinaseayu@chinaseayu.com

灭火剂：大火时使用化学物品、泡沫或水雾。小火时使用二氧化碳或水雾。可以水冷却暴露于火灾中的容器。

特殊的灭火程序和设备：扑灭涉及化学物品的大火时，应佩戴自给式呼吸及防护衣物。根据当地紧急计划，决定是否需要撤离或隔离该区域。

有害燃烧产物：可能会产生刺激性有机气体。

禁止使用的灭火剂：未确定。

6. 泄漏应急处理

喷出或泄漏应采取的方法：不要用抹布擦拭，用大量水冲刷，使其完全聚合，然后将其从地板上刮去。固化后的产物，无毒，无害，可以丢弃。

7. 操作处置与储存

操作：避免与眼睛、皮肤和衣物接触。操作完毕，进行彻底清洗。

储存：在 2-8℃ 下冷藏储存。储存期为 12 个月。保持容器密封。远离热，火星和明火。

不相容产品：胺，基材和水。

8. 接触控制/个体防护

设备防护：如果有超过暴露极限的可能，要进行强制通风

眼睛：安全防护眼镜

皮肤：聚氯乙烯，尼龙和棉织物

呼吸：使用呼吸器

9. 物理及化学性能

外观：无色透明液体

气味：刺激性

PH：无

比重：1.1

水溶性：在水中聚合

蒸汽压：<0.5mmHg@27℃

沸点：>100℃

10. 稳定性及反应性

稳定性：稳定

危险性聚合：当有水，胺，碱金属和酒精存在时，会发生快速放热聚合。

不相容性：与水，胺，碱金属和酒精或其他基材接触时会发生聚合反应。

烟台信友新材料有限公司

地址：山东省烟台卧龙中路 12 号盛泰工业园

电话：0535-6687539

传真：0535-6687076

邮件：chinaseayu@chinaseayu.com

需要避免的情况： 自发性聚合。

无

11. 毒理学信息

无

12 生态学信息

处理方式：

可依据 EPA 或当地法规进行废弃处理。

运输：

本品为非危险品，可以采用正常运输。

法规：

按政府或当地有关的工作场所安全使用化学品的规定。

16 其它信息

本安全数据资料是实验室条件下获得，由于使用条件的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。烟台信友不担保销售信友产品和特定工况下使用信友产品出现的问题，不承担任何直接，间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到什么问题，可以和烟台信友技术服务部联系，我们将为您提供一切帮助。