

化学品安全技术说明书

China 版本 v1.02 填表时间 2016-11-11

打印日期 2020-6-29

1 化学品及企业标识

1.1 产品标识符

化学品俗名或商品名 : **邻二甲苯**
o-Xylene

产品编号 : X108971

CAS No. : 95-47-6

别名 : 1,2-二甲苯, 1,2-二甲基苯
o-Xylene O-Dimethylbenzene 1,2-Dimethylbenzene

品牌 : 阿拉丁

1.2 鉴别的其他方法

无数据资料

1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途

仅供科研用途，不作为药物、家庭备用药或其它用途。

1.4 安全技术说明书提供者的详情

公司信息 : 上海阿拉丁生化科技股份有限公司
上海市浦东新区新金桥路196号
杉达大厦6层，邮编：201206
中国
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.
196#,NewJinQiao Road
201206,Pudong,Shanghai
China

电话号码 : 400-620-6333

部门 : 销售部

传真 : +86-021-51026000

电子邮件地址 : sale@aladdin-e.com

1.5 企业应急电话

紧急联系电话 : +86-021-20337333

2 危险性概述

2.1 GHS分类

物理性危害：

Flammable Liquids : Flam. Liq. 3

健康危害

急性毒性 (经皮) : Acute Tox. 4

严重损伤/刺激眼睛 : Eye Irrit. 2

皮肤腐蚀/刺激 : Skin Irrit. 2

特异性靶器官毒性 (单一接触) : STOT SE 3

环境危害

急性水生毒性 : Aquatic Acute 1

慢性水生毒性 : Aquatic Chronic 3

2.2 GHS 标记要素, 包括预防性的陈述

危害类型象形图



GHS02:易燃物; GHS08:健康危害;

信号词

【危险】

危险申明

H226

易燃液体和蒸气。

H304

如果吞下或吸入呼吸道可能会致命。

代码

无数据资料

H315

引起皮肤过敏。

H319

造成了严重的眼睛发炎。

H335

可能引起呼吸道发炎。

H412

对水生生物有害并造成长期影响。

警告申明

P210

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

P233

保持容器密闭。

P240

接地, 以防静电。

P241

使用防爆的电气/通风/照明灯/... 等设备。

P242

只使用不产生火花的工具。

P243

采取措施以防静电放电。

P301+P310

如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。

P303+P361+P353

如沾染皮肤或头发?: 立即去除/脱掉所有污染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

代码

无数据资料

P501

根据...来处理容量/容器。

RS

Hazard symbol(s)

Xn

R-phrases) R10;R38;R20/21

S-phrases) S25

2.3 其它危害物 - 无

3 成分/组成信息

3.1 物质

分子式 : C_8H_{10} ; $H_3C-(C_6H_4)-CH_3$

分子量 : 无数据资料 g/mol

成分 (单一物质)	浓度
邻二甲苯 o-Xylene	
CAS No.	95-47-6
EC-编号	200-659-6

4 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

如果吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

在皮肤接触的情况下

用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

在眼睛接触的情况下

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

如果误服

禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和影响, 急性的和滞后的

麻醉, 肺部刺激, 胸痛, 肺水肿, 中枢神经系统抑制, 皮炎, 胃肠道功能紊乱, 可能发生对肝的伤害。 , 可能发生对肾的伤害。 , 血液病

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5 消防措施

5.1 灭火介质

火灾特征

无数据资料

灭火方法及灭火剂
用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

无数据资料

5.3 救火人员的预防

如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 进一步的信息

喷水冷却未打开的容器。

6 泄露应急处理

6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序

使用个人防护装备。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

6.2 环境预防措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料

围堵溢出，用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第13部分)。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

7 安全操作与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。切勿靠近火源。 - 严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

7.3 特定用途

无数据资料

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

最高容许浓度

成分	CAS No.	值	控制参数	基准
邻二甲苯	95-47-6	PC-TWA	无数据资料	《工作场所有害因素职业接触限值》国家标准中的工作

o-Xylene			场所时间加权平均容许浓度
	无数据资料	无数据资料	无数据资料

8.2 暴露控制

适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

人身保护设备

眼/面保护

面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。完全接触材料: 氟橡胶最小的层厚度 0.7 mm 溶剂渗透时间: 480 min 测试过的物质Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, 规格 M) 飞溅保护材料: 丁腈橡胶最小的层厚度 0.4 mm 溶剂渗透时间: 30 min 测试过的物质Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, 规格 M) 数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可. 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.

身体保护

全套防化学试剂工作服, 阻燃防静电防护服。 , 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或ABEK型 (EN 14387) 防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

9 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

a) 外观与性状	形状 : 液体 颜色 : 无色
b) 气味	无数据资料
c) 气味临界值	无数据资料
d) pH值	无数据资料
e) 熔点/凝固点	-26 - -23 °C - lit.
f) 起始沸点和沸程	143 - 145 °C - lit
g) 闪点	31.0 °C
h) 蒸发速率	无数据资料

i) 可燃性(固体,气体)	无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	6.7 %(V) 0.9 %(V)
k) 蒸气压	21.3 hPa at 37.7 °C
l) 相对蒸气密度	无数据资料
m) 相对密度	0.879 g/mL at 20 °C
n) 溶解性 / 水溶性	0.1705 g/l 在 25 °C - 部分溶解
o) 辛醇/水分配系数的对数值	3.12 at 20 °C
p) 自燃温度 (°C / °F)	464.0 °C
q) 分解温度	无数据资料
r) 粘度	无数据资料

10 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 化学稳定性

无数据资料

10.3 敏感性(危险反应的可能性)

无数据资料

10.4 避免接触的条件

热、火焰和火花。

10.5 不兼容的材料

氧化剂

10.6 危险的分解产物

在着火情况下，会分解生成有害物质。 - 碳氧化物

11 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性 - 6 h - 18,800 mg/m³ LD50 腹膜内的 - 小鼠 - 1,364 mg/kg

亚急性毒性

无数据资料

刺激性 (总述)

无数据资料

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 - 刺激皮肤。 - 24 h

严重眼损伤 / 眼刺激

无数据资料

呼吸道或皮肤过敏

小鼠 - 不引起皮肤过敏。 - OECD测试导则429

生殖细胞诱变

体外基因毒性 - Ames试验 - Salmonella typhimurium - 有或没有代谢活化作用 - 阴性

致癌性

该产品不是或不包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分 IARC: 3 - 第3组：未被分类为对人类致癌 (邻二甲苯) IARC: 此产品中没有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

潜在的健康影响

吸入	吸入有害。引起呼吸道刺激。
吞咽	吞咽可能有害。摄入有吸入危害-能进入肺部并引起损伤。
皮肤	通过皮肤吸收有害。引起皮肤刺激。
眼睛	造成严重眼刺激。

接触后的征兆和症状

麻醉, 肺部刺激, 胸痛, 肺水肿, 中枢神经系统抑制, 皮炎, 胃肠道功能紊乱, 可能发生对肝的伤害。 , 可能发生对肾的伤害。 , 血液病

附加说明

化学物质毒性作用登记: ZE2450000

12 生态学资料

12.1 毒性

对鱼类的毒性 LC50 - 蓝鳃太阳鱼 - 16.10 mg/l - 96 h

12.2 持久存留性和降解性

生物降解性 好氧的 - 暴露时间 28 d 结果: 69.67 % - 不易快速生物降解的。方法: OECD测试导则301F
备注: 未满足10天时间窗口标准

12.3 生物积累的潜在可能性

无数据资料

12.4 土壤中的迁移

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其它不利的影响

对水生生物有害并具有长期持续影响。

13 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意,因为此物质是高度易燃性物质,将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染了的包装物

按未用产品处置。

进一步的说明：

无数据资料

14 运输信息

14.1 UN编号

欧洲陆运危规：1307

国际海运危规：1307

国际空运危规：1307

14.2 联合国（UN）规定的名称

欧洲陆运危规：XYLENES

国际海运危规：XYLENES

国际空运危规：XYLENES

14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规：3

国际海运危规：3

国际空运危规：3

14.4 包裹组

欧洲陆运危规：III

国际海运危规：III

国际空运危规：III

14.5 环境危害

欧洲陆运危规：无数据资料

国际海运危规 海运污染物：无数据资料

国际空运危规：无数据资料

14.6 对使用者的特别预防

无数据资料

15 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4号国务院通过）的要求。

16 其他信息

进一步的信息

版权所有：2016 阿拉丁公司。许可无限制纸张拷贝，仅限于内部使用。

上述信息视为正确，但不包含所有的信息，仅作为指引使用。本文件中的信息是基于我们目前所知，就正

确的安全提示来说适用于本品。该信息不代表保证此产品的性质。阿拉丁(Aladdin)公司对任何操作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任，更多使用条款，参见发票或包装条的反面。
