

## 1 化学品及企业标识

### 1.1 产品标识符

化学品俗名或商品名：2,6-二甲苯胺

CAS No.：87-62-7

别名：2,6-二甲苯胺;2,5-二甲氧基甲苯;连间二甲苯胺;2-氨基-1,3-二甲苯;邻二甲苯胺;2,6-二甲苯胺;1-氨基-2,6-二甲苯;2-氨基间二甲苯;

### 1.2 鉴别的其他方法

无数据资料

### 1.3 有关的确定了物质或混合物的用途和建议不适合的用途

仅供科研用途，不作为药物、家庭备用药或其它用途。

## 2 危险性概述

### 2.1 GHS分类

无数据资料

### 2.2 GHS 标记要素，包括预防性的陈述

危害类型	无
信号词	无
危险申明	
无数据资料	无数据资料
警告申明	
无数据资料	无数据资料
RS	
Hazard symbol(s)	Xn;N
R-phrases(s)	R40;R22;R38;R53
S-phrases(s)	S23;S25;S37;S61

### 2.3 其它危害物

-无

## 3 成分/组成信息

### 3.1 物质

分子式 - C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>N

分子量 - 121.18

## 4 急救措施

### 4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。出示此安全技术说明书给到现场的医生看。

如果吸入

用水冲洗眼睛作为预防措施。

在皮肤接触的情况下

用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

在眼睛接触的情况下

无数据资料

如果误服

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

### 4.2 最重要的症状和影响，急性的和滞后的

主要症状和影响，急性和迟发效应人体吸入引起高铁血红蛋白形成，一定浓度后引起苍白病。一般2~4小时或更长时间内发作,损害眼睛,恶心,头晕,头痛,血液病

### 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

## 5 消防措施

### 5.1 灭火介质

火灾特征

# 化学品安全技术说明书

无数据资料  
灭火方法及灭火剂  
碳氧化物,氮氧化物

## 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

使用个人防护设备。防止吸入蒸汽、气雾或气体。保证充分的通风。移去所有火源。将人员撤离到安全区域。防范蒸汽积累达到可爆炸的浓度,蒸汽能在低洼处积聚。

## 5.3 救火人员的预防

水喷雾可用来冷却未打开的容器。

## 5.4 进一步的信息

无数据资料

## 6 泄露应急处理

### 6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序

用防电真空清洁器或湿的刷子将溢出物收集起来并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第13部分)。存放在适当的密闭容器中待处理。

### 6.2 环境预防措施

丢弃处理请参阅第2810节

### 6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料

避免接触皮肤和眼睛。防止吸入蒸汽和烟雾。切勿靠近火源。 - 严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

## 7 安全操作与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

无数据资料

### 7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

无数据资料

### 7.3 特定用途

按照良好工业和安全规范操作。休息前和工作结束时洗手。

## 8 接触控制/个体防护

### 8.1 暴露控制

适当的技术控制  
全套防化学试剂工作服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。

人身保护设备

眼/面保护

无数据资料

皮肤保护

戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品,使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。请清洗并吹干双手

身体保护

无数据资料

呼吸系统防护

如危险性评显示需要使用空气净化防毒面具,请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

## 9 理化特性

### 9.1 基本的理化特性的信息

- a) 外观与性状      形状:无数据资料  
                            颜色:无数据资料
- b) 气味              无数据资料
- c) 气味临界值      无数据资料
- d) pH值             无数据资料
- e) 熔点/凝固点      10-12 °C
- f) 起始沸点和沸程      214 °C

# 化学品安全技术说明书

- g) 闪点 91 °C
- h) 蒸发速率 无数据资料
- i) 可燃性(固体,气体) 无数据资料
- j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 无数据资料
- k) 蒸气压 无数据资料
- l) 相对蒸气密度 无数据资料
- m) 相对密度 无数据资料
- n) 溶解性 / 水溶性 无数据资料
- o) 辛醇/水分配系数的对数值 无数据资料
- p) 自然温度 (°C / °F) 无数据资料
- q) 分解温度 无数据资料
- r) 粘度 无数据资料

## 10 稳定性和反应活性

### 10.1 反应性

热,火焰和火花。

### 10.2 化学稳定性

兼容的材料酸,酰氯,酸酐,氧化剂,氯甲酸酯,卤素

### 10.3 敏感性(危险反应的可能性)

无数据资料

### 10.4 避免接触的条件

无数据资料

### 10.5 不兼容的材料

吸入有害。引起呼吸道刺激。

### 10.6 危险的分解产物

误吞对人体有害。

## 11 毒理学资料

### 11.1 毒理学影响的信息

#### 急性毒性

半数致死剂量(LD50) 经口 - 大鼠 - 840 mg/kg 备注：行为的：嗜睡（全面活力抑制）。发绀血：脾脏改变。

#### 亚急性毒性

无数据资料

#### 刺激性(总述)

无数据资料

#### 皮肤腐蚀/刺激

皮肤-兔子-无皮肤刺激

#### 严重眼损伤 / 眼刺激

眼睛-兔子-无眼睛刺激

#### 呼吸道或皮肤过敏

如果通过皮肤被吸收是有害的。造成皮肤刺激。

#### 生殖细胞诱变

无数据资料

#### 致癌性

-大鼠-经口肿瘤发生：符合RTECS标准的致癌性。感觉器官和特殊感觉（鼻、眼、耳和味觉）：嗅觉：肿瘤。内分泌的：肿瘤在对动物的研究中,只有有限的致癌迹象IARC:2B-第2B组：可能对人类致癌(2,6-Xylidine)

#### 生殖毒性

生殖细胞突变性-体外试验-仓鼠-子宫姐妹染色单体互换细胞突变性-体外试验-仓鼠-子宫细胞发生分析

#### 特异性靶器官系统毒性(一次接触)

化学物质毒性作用登记:ZE9275000

#### 特异性靶器官系统毒性(反复接触)

无数据资料

#### 潜在的健康影响

吸入 无数据资料

吞咽 可能引起呼吸道刺激。

皮肤 无数据资料

眼睛 无数据资料

#### 接触后的征兆和症状

人体吸入引起高铁血红蛋白形成，一定浓度后引起苍白病。一般2~4小时或更长时间后发作,损害眼睛,恶心,头晕,头痛,血液病

# 化学品安全技术说明书

附加说明  
无数据资料

## 12 生态学资料

### 12.1 毒性

对鱼类的半数致死浓度 (LC50) -Daniorerio(斑纹鱼)-143.3mg/l-96.0h

### 12.2 持久存留性和降解性

无数据资料

### 12.3 生物积累的潜在可能性

生物富集或生物积累性 Cyprinodontidae - 48 h -137.5 mg/l 生物浓度因子 (BCF): 2.8

### 12.4 土壤中的迁移

无数据资料

### 12.5 PBT 和 vPvB的结果评价

无数据资料

### 12.6 其它不利的的影响

对水生生物有毒。

## 13 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

产品  
无数据资料  
污染了的包装物  
无数据资料  
进一步的说明:  
无数据资料

## 14 运输信息

### 14.1 UN编号

欧洲陆运危规：1711      国际海运危规：1711      国际空运危规：1711

### 14.2 联合国 (UN) 规定的名称

欧洲陆运危规:XYLIDINES,LIQUID  
国际海运危规:XYLIDINES,LIQUID  
国际空运危规:XYLIDINES,LIQUID

### 14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规：6.1      国际海运危规：6.1      国际空运危规：6.1

### 14.4 包裹组

欧洲陆运危规：II      国际海运危规：II      国际空运危规：II

### 14.5 环境危害

欧洲陆运危规：是      国际海运危规 海运污染物：是      国际空运危规：是

### 14.6 对使用者的特别预防

无数据资料

## 15 法规信息

### 15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

法规信息  
无数据资料