



报告编号: TDT250519012CN

日期: 2025 年 05月 22日

第1页共6页

化学品安全技术说明书 (MSDS)

产品名称: 环氧地坪面漆
型号: /

授权签字人:
腾达检测机构

张丽 报告专用章

张丽/技术经理
深圳市腾达检测技术有限公司

本化学品安全技术说明书是根据本公司所了解的现有信息进行编写, 依据的组成信息和物理化学特性信息由申请者提供。此文件是产品使用前的安全说明书, 不等于产品性能保证书。由于该信息可能在我们无法控制的情况下使用, 因此我们不对其使用结果承担任何责任, 用户有责任遵守适用的法律法规。

深圳市腾达检测技术有限公司

深圳市宝安区西乡宝安大道红湾商务中心 C 座二楼
Tel: +86(0)755-26654605 E-mail: service@tdt-lab.com <http://www.tdt-lab.com>



报告编号: TDT250519012CN

日期: 2025 年 05月 22日

第2页共6页

化学品安全技术说明书 (MSDS)

第 1 节: 标识

配制品名称: 环氧地坪面漆

品 牌: 通薪

制 造 商: 辽宁鹏维化工制漆有限责任公司

制造商地址: 灯塔市大河南镇工业园区

供应商电话: 0419-6531055

邮 箱: 834873034@qq.com

原 产 国: 中国

产品性质: 液体

化学品用途: 环氧地坪面漆是由环氧、颜料、助剂、溶剂、固化剂组成的双组份地坪面漆。主要是装饰涂层, 保护基础地面, 解决水泥地面强度差, 起灰问题。

紧急联系电话: 0419-6531055

第 2 节: 危险标识

危险性类别: 易燃液体 (类别 3)

危险象形图:



信号词: 警告

危险声明:

H226 易燃液体和蒸气

预防措施:

P210 远离热源、热表面、火花、明火和其他火源。禁止吸烟。

P233 保持容器密闭。

P240 货箱和装载设备接地并等势联接。

P241 使用防爆的 (电气/通风/照明/等) 设备。

P242 使用不产生火花的工具。

P243 采取防止静电放电的措施。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具/戴听力保护装置。

本化学品安全技术说明书是根据本公司所了解的现有信息进行编写, 依据的组成信息和物理化学特性信息由申请者提供。此文件是产品使用前的安全说明书, 不等于产品性能保证书。由于该信息可能在我们无法控制的情况下使用, 因此我们不对其使用结果承担任何责任, 用户有责任遵守适用的法律法规。

深圳市腾达检测技术有限公司

深圳市宝安区西乡宝安大道红湾商务中心 C 座二楼
Tel: +86(0)755-26654605 E-mail: service@tdt-lab.com <http://www.tdt-lab.com>



报告编号: TDT250519012CN

日期: 2025 年 05月 22日

第3页共6页

事故响应:

P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗患处(或淋浴)。

P370+P378 如起火: 使用耐醇泡沫、干粉, 二氧化碳等灭火介质灭火。

储存:

P403+P235 存放于通风良好处。保持低温。

废弃处置:

P501 根据当地/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 节: 组成/成分信息

物质 ☐混合物 ☐

化学成分:

化学名称	成分比%	CAS 号
组分 A		
环氧树脂 828	42	/
丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)	2	108-65-6
丙二醇甲醚(PM)	2	107-98-2
碳酸二甲酯(DMC)	2	616-38-6
石英粉(Si O ₂)	30	7631-86-9
硫酸钡	8	7727-43-7
云母粉	7	12001-26-2
各色颜料	7	/
组分 B		
异佛尔酮二胺(IPDA)	51	2855-13-2
1,3-环己二甲胺(1,3-BAC)	10	2579-20-6
氨基乙基哌嗪(AEP)	12	140-31-8
2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚(K54)	9	90-72-2
4-叔丁基苯酚(对叔丁基苯酚)	15	98-54-4
苯甲醇	2.5	100-51-6
丙二醇甲醚(PM)	0.5	107-98-2

注释: CAS 号: 美国化学文摘社登记号。

第 4 节: 急救措施

皮肤接触: 脱去污染的衣着, 用肥皂和大量的清水冲洗。

眼睛接触: 提起眼皮用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟, 立即就医。

吸入: 如果吸入, 将受害者移至通风良好的区域, 如呼吸仍有困难, 就医。

摄入: 如摄入, 饮用足量的温水, 尽量呕吐, 就医。

本化学品安全技术说明书是根据本公司所了解的现有信息进行编写, 依据的组成信息和物理化学特性信息由申请者提供。此文件是产品使用前的安全说明书, 不等同于产品性能保证书。由于该信息可能在我们无法控制的情况下使用, 因此我们不对其使用结果承担任何责任, 用户有责任遵守适用的法律法规。

深圳市腾达检测技术有限公司

深圳市宝安区西乡宝安大道红湾商务中心 C 座二楼
Tel: +86(0)755-26654605 E-mail: service@tdt-lab.com <http://www.tdt-lab.com>



报告编号: TDT250519012CN

日期: 2025 年 05月 22日

第4页共6页

第 5 节: 消防措施

适当的灭火介质: 干化学品, 二氧化碳, 泡沫。

化学品产生的具体危险: 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中, 受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇火源会着火回燃。

有害的热分解产物: 无已知资料。

灭火方法: 用细水雾、抗酒精泡沫、干粉或二氧化碳灭火。在安全的情况下, 将容器从火灾现场移开, 避免吸入物质和它的燃烧副产物。保持逆风, 远离低洼地区。

消防人员的特殊保护设备和防备措施: 穿戴可呼吸式全身防护装备, 佩戴全套的防护装置。

第 6 节: 意外释放措施

人员防护措施、防护装备和应急处置程序: 建议使用橡胶手套, 空气呼吸器, 护目镜, 安全鞋及防护服。脱掉被污染的衣物并在工作间隙及工作结束前都洗手。

环境防范措施: 避免将产品排入下水道、河流和山区。

抑制和清洁的方法和材料: 用适当的工具或吸附剂清理残留物, 并将其放入适当的密闭容器中进行处置管理。

收集、转移、回收或废物处理。

第 7 节: 搬运和存储

安全搬运的防备措施: 提供足够的局部排气。操作人员必须经过专门培训, 并遵守操作规程。建议员工佩戴自给式呼吸防尘口罩、防护手套和工作服。远离火源和热源。工作场所禁止吸烟。配备相应类型和数量的灭火仪器和装置, 用于泄漏处理。

安全存储: 储存于阴凉干燥, 通风良好处, 保持容器坚固关闭。远离火源, 热源。

一般卫生要求: 工作场所禁止饮食和吸烟。

第 8 节: 接触控制/人身保护

适当的技术控制: 提供排气装置通风。确保洗眼水和安全的淋浴是最接近工作站位置。

呼吸系统防护: 必要时使用防护面罩。

眼睛防护: 必要时使用防护眼镜。

身体防护: 必要时使用防护服, 安全鞋。

手防护: 必要时戴防护手套。

本化学品安全技术说明书是根据本公司所了解的现有信息进行编写, 依据的组成信息和物理化学特性信息由申请者提供。此文件是产品使用前的安全说明书, 不等同于产品性能保证书。由于该信息可能在我们无法控制的情况下使用, 因此我们不对其使用结果承担任何责任, 用户有责任遵守适用的法律法规。

深圳市腾达检测技术有限公司

深圳市宝安区西乡宝安大道红湾商务中心 C 座二楼

Tel: +86(0)755-26654605

E-mail: service@tdt-lab.com

<http://www.tdt-lab.com>



报告编号: TDT250519012CN

日期: 2025 年 05月 22日

第5页共6页

第 9 节: 物理和化学特性

外表: 液体。

颜色: 绿色。

气味: 轻。

密度 (g/cm³): 1.38

熔点 (°C): -20

闪点 (°C): 32

第 10 节: 稳定性和反应性

反应性: 无数据。

化学稳定性: 正常使用和储存条件下稳定。

危险反应的可能性: 无数据。

应避免的条件: 明火, 高温。

不相容材料: 强酸, 强氧化剂。

危险的分解产物: 无数据。

第 11 节: 毒理学信息

急性毒性: 无数据。

皮肤腐蚀/刺激: 无数据。

严重眼损伤/刺激: 无数据。

呼吸道或皮肤致敏: 无数据。

生殖细胞致突变性: 无数据。

致癌性: 无数据。

生殖毒性: 无数据。

特定靶器官毒性-一次接触: 无数据。

特定靶器官毒性-反复接触: 无数据。

吸入危害: 无数据。

第 12 节: 生态学信息

生态毒性: 无数据。

持久性和降解性: 无数据。

生物蓄积潜力: 无数据。

在土壤中的流动性: 无数据。

其他有害效应: 无数据。

本化学品安全技术说明书是根据本公司所了解的现有信息进行编写, 依据的组成信息和物理化学特性信息由申请者提供。此文件是产品使用前的安全说明书, 不等同于产品性能保证书。由于该信息可能在我们无法控制的情况下使用, 因此我们不对其使用结果承担任何责任, 用户有责任遵守适用的法律法规。

深圳市腾达检测技术有限公司

深圳市宝安区西乡宝安大道红湾商务中心 C 座二楼

Tel: +86(0)755-26654605

E-mail: service@tdt-lab.com

<http://www.tdt-lab.com>



报告编号: TDT250519012CN

日期: 2025 年 05月 22日

第6页共6页

第 13 节: 处置考虑

废弃处置方法: 遵照国家和地方法规处置。

第 14 节: 运输信息

危险货物类别: 3。

UN 编号: UN1263。

联合国运输名称: 涂料 (包括油漆、真漆、瓷漆、着色剂、紫胶、清漆、虫胶清漆、液体填料和液体真漆基料) 或涂料的相关材料 (包括涂料稀释剂或调稀剂)

包装类别: II。

运输注意事项: 请根据化学品的性质选择合适的运输方式及相应的运输和储存条件, 远离火源、热源。运输工具应当配备相应种类和数量的防火材料和灭火设备。

第 15 节: 管理信息

法规信息: ISO 11014-2009 化学品安全资料表的内容和项目顺序。

各部分的含量和顺序规例(欧洲共同体)第 1272/2008 号物质及混合物的分类、标签及包装。

《危险品物品规则》

《危险品货物分类与代码》

国际航空运输协会 (IATA) 危险物品规则

国际海运危险货物 (IMDG) 规则

《危险货物安全运输技术指南》

GB/ T 16483-2008 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB/ T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南

中国现有化学物质名录(IECSC): 列入

危险化学品目录 (2015 版): 列入

第 16 节: 其他信息

以上信息基于我们所了解的数据所编写, 但由于信息来源的多样性以及我们所掌握知识的局限性, 本文件仅供使用者参考。接收本文件的使用者应根据其使用目的对相关信息的合理性做出判断。我们对该产品的操作、存储、使用、处置或任何与之相关的环节所产生的任何损害、损坏或费用, 不承担任何责任。

文件结束

本化学品安全技术说明书是根据本公司所了解的现有信息进行编写, 依据的组成信息和物理化学特性信息由申请者提供。此文件是产品使用前的安全说明书, 不等同于产品性能保证书。由于该信息可能在我们无法控制的情况下使用, 因此我们不对其使用结果承担任何责任, 用户有责任遵守适用的法律法规。

深圳市腾达检测技术有限公司

深圳市宝安区西乡宝安大道红湾商务中心 C 座二楼

Tel: +86(0)755-26654605

E-mail: service@tdt-lab.com

<http://www.tdt-lab.com>